

Реплантации реваскуларизация – транспортен протокол

- Свържете се с нас по телефона!
02 9432 387;
02 9432 344;
02 9432 311;
02 9432 170
- Транспортирайте пострадалия и ампутираната част на крайника колкото е възможно по-бързо!
- Забранете храната!
- Забранете течности!
- Престои анестезия!

При наличие на ампутация

- Навлажнете марлен компрес с физиологичен разтвор.
- Загърнете ампутираната част.
- Поставете пакета в найлонова торба или контейнер. Завържете херметично торбата.
- Охладете. Във втора торба поставете студена торба примесена в парчета лед. Първата торба потопете във втората торба. Завързаната част от първата торба да е под нивото на водата. Завържете и втората торба. За няма пряк контакт на тъканите с водата и леда.

Превръзка върху раната.

- Използвайте стерилна марля. Бинтовайте умерено стегнато.
- Мазева превръзка е забранена!
- Не поставяйте антисептик или антибиотик върху раната!
- Контролирайте кървенето! Поставете крайника нависоко за няколко минути. Ако използвате кръвоспираща маншета отпускате я на всеки 15 минути за 2-3 минути. Ако кървенето е овладяно, не напompвайте повече маншета. Само при застрашаващо кървене поставете лигатура в края на кървящия съд (артериален).

Непълно прекъсване на тъканите

- Алинерайте крайника без да усуквате тъканите.
- Превържете със суха марля. Мазева, антисептик, антибиотик локално са забранени.
- Бинтовайте умерено стегнато. Кървенето на раната да спре, но кръвооросяването на здравите тъкани да се запази.
- Шинирайте и охладете. Поставете отгоре завързана торбичка, съдържаща парченца лед.

Адрес: София
улица „Бяло море” №8