



**„Повишаване на безопасността и подобряване условията  
на труд в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД“  
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

*Една посока, много възможности*

Заличена  
информация

УТВЪРДИЛ

Доц. д-р Григорий Неделков, дм  
Изпълнителен директор

Дата: 28.12.2017г.

## ПРОТОКОЛ

Днес, 28.11.2017 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на изпълнителния директор находяща се на първи етаж от административната сграда на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД с адрес: гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, в изпълнение на Заповед № РД-02-648/28.11.2017 г. на изпълнителния директор на лечебното заведение се събра комисия в състав:

**Председател:**

Г-н Владимир Вълков - юрисконсулт

**Членове:**

1. Инж. Цонка Малинова - н-к сектор „СПС“
2. Г-н Симеон Трифонов - н-к сектор „Снабдяване“, със задача да разгледа и оцени по реда на чл. 97, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Подобряване условията на труд в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД чрез закупуване на оборудване - доставка на колективни предпазни средства - климатици“, открита по реда на чл.187 от ЗОП, на стойност по чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП.

Председателят на комисията уведоми членовете ѝ, че в регламентирания срок за подаване на офертите за участие в процедурата - до 16:30 часа на 20.11.2017 г., удължен до 16.30 часа на 27.11.2017 г. на основание чл.188, ал. 2 от ЗОП, са подадени четири оферти от:

1. „Мулти Клима“ ЕООД - вх. № 1/20.11.2017 г., 15:10 часа;
2. „Булклима Инженеринг“ ЕООД - вх. № 2/20.11.2017 г., 15:30 часа;
3. „Ековент“ ЕООД - вх. № 3/27.11.2017 г., 11:15 часа;
4. „Центро - Клима“ ООД - вх. № 4/27.11.2017 г., 11:20 часа.

Всички членовете на комисията подписаха декларации на основание чл. 103, ал.2 от ЗОП - за липса на конфликт на интереси с участниците.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците „Мулти Клима“ ЕООД, „Булклима Инженеринг“ ЕООД, „Ековент“ ЕООД и „Центро - Клима“ ООД.



**„Повишаване на безопасността и подобряване условията  
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“  
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

*Една посока, много възможности*

Комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с представянето и приемането на офертите за участие в процедурата и пристъпи към тяхното отваряне.

**РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПОДБОР. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА  
ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**1. По отношение на офертата, подадена от „Мулти Клима“ ЕООД.**

Комисията констатира, че офертата на „Мулти Клима“ ЕООД съдържа изискуемите от Възложителя документи, отговарящи на приложения от участника опис. След извършената проверка на представените документи за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор комисията установи, че същите по отношение на „Мулти Клима“ ЕООД отговарят на изискванията на възложителя и Закона за обществените поръчки. Председателят на комисията оповести предлаганата цена (обща стойност) за изпълнение на поръчката – **46 616.69 лв.** (*четиридесет и шест хиляди шестстотин и шестнадесет лева, шестдесет и девет стотинки*) без включен ДДС или **55 940.03 лв.** (*петдесет и пет хиляди деветстотин и четиридесет лева, нула три стотинки*) с включен ДДС.

Комисията установи, че в офертата си участникът „Мулти Клима“ ЕООД е приложил декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП, в която е посочил, че за 80 % от изпълнението на поръчката ще използва подизпълнителя „Веда Груп М“ ЕООД. В представената декларация /за използване на подизпълнител/ е посочено, че „Веда Груп М“ ЕООД ще изпълнява следните видове работи: доставка на климатична техника; монтаж на доставената нова климатична техника; тестване, включително 72 часови проби и въвеждане в експлоатация, профилактика, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставената и монтирана техника.

Съгласно изискването на чл. 66, ал.2 от ЗОП, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

С офертата на „Мулти Клима“ ЕООД са представени:

1. декларация за съгласие за участие като подизпълнител по чл.66, ал.1 от ЗОП - подписана от г-н Даниел Георгиев – управител на „Веда Груп М“ ЕООД;
2. декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, подписана от г-н Даниел Георгиев – управител на „Веда Груп М“ ЕООД;
3. декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, подписана от г-н Даниел Георгиев – управител на „Веда Груп М“ ЕООД.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на  
Европейския социален фонд  
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 - 2020



**„Повишаване на безопасността и подобряване условията  
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“  
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

*Една посока, много възможности*

От цитираната по-горе разпоредба на чл. 66, ал.2 от ЗОП е видно, че подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, т.е „Веда Груп М“ ЕООД, като подизпълнител на „Мулти Клима“ ЕООД, следва да отговаря на минималните изисквания за изпълнение на поръчката посочени в документацията, а именно:

1. да има опит в съответствие с предмета на поръчката, като през последните три години, считано от крайния срок за подаване на оферти, да е изпълнил минимум една доставка на климатична техника - в подадената от „Мулти Клима“ ЕООД оферта, липсва декларация /по Приложение № 6 от документацията/ за изпълнени доставки от подизпълнителя „Веда Груп М“ ЕООД;

2. да има на разположение минимум три технически лица отговорни за извършване на доставките, монтажните дейности, въвеждането в експлоатация и гаранционната поддръжка на предлаганата климатична техника - в подадената от „Мулти Клима“ ЕООД оферта, липсва декларация /по Приложение № 7 от документацията/ от подизпълнителя „Веда Груп М“ ЕООД за верността на списъка с техническите лица, включително такива, които ще отговарят за контрола на качеството и изпълнението на поръчката;

3. да притежават сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на поръчката, валиден към датата на подаване на офертата - в подадената от „Мулти Клима“ ЕООД оферта, липсва сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката, издадена на „Веда Груп М“ ЕООД.

**С оглед на изложеното и на основание чл. 66, ал.3 от ЗОП във връзка с ал. 2 от същия член, комисията реши:**

Да се изиска от „Мулти Клима“ ЕООД да представи документи за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на посочения от него подизпълнител „Веда Груп М“ ЕООД, както следва:

1. декларация /по Приложение № 6 от документацията/ за изпълнени доставки от подизпълнителя „Веда Груп М“ ЕООД;

2. декларация /по Приложение № 7 от документацията/ от подизпълнителя „Веда Груп М“ ЕООД за верността на списъка с техническите лица, включително такива, които ще отговарят за контрола на качеството и изпълнението на поръчката;

3. сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката, издадена на „Веда Груп М“ ЕООД.

В случай, че посоченият от „Мулти Клима“ ЕООД подизпълнител „Веда Груп М“ ЕООД не разполага с посочените по-горе документи за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, комисията указва на участника, че същият



**„Повишаване на безопасността и подобряване условията  
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“  
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

*Една посока, много възможности*

може да замени предложението подизпълнител с друго лице, отговарящо на критериите за подбор.

**2. По отношение на офертата, подадена от „Булклима Инженеринг“ ЕООД.**

Комисията констатира, че офертата на „Булклима Инженеринг“ ЕООД съдържа изискуемите от Възложителя документи, отговарящи на приложения от участника опис, след което председателят на комисията оповести предлаганата цена (обща стойност) за изпълнение на поръчката – **45 990.00 лв.** (*четиридесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет лева, нула стотинки*) без включен ДДС или **55 188.00 лв.** (*петдесет и пет хиляди сто осемдесет и осем лева, нула стотинки*) с включен ДДС.

**3. По отношение на офертата, подадена от „Ековент“ ЕООД.**

Комисията констатира, че офертата на „Ековент“ ЕООД съдържа изискуемите от Възложителя документи, отговарящи на приложения от участника списък, след което председателят на комисията оповести предлаганата цена (обща стойност) за изпълнение на поръчката – **45 820.00 лв.** (*четиридесет и пет хиляди осемстотин и двадесет лева, нула стотинки*) без включен ДДС или **54 984.00 лв.** (*петдесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и четири лева, нула стотинки*) с включен ДДС.

**4. По отношение на офертата, подадена от „Центро – Клима“ ООД.**

Комисията констатира, че офертата на „Центро – Клима“ ООД съдържа изискуемите от Възложителя документи, отговарящи на приложения от участника списък, след което председателят на комисията оповести предлаганата цена (обща стойност) за изпълнение на поръчката – **60 166.69 лв.** (*шестдесет хиляди сто шестдесет и шест лева, шестдесет и девет стотинки*) без включен ДДС или **72 200.03 лв.** (*седемдесет и две хиляди и двеста лева, нула три стотинки*) с включен ДДС.

Комисията изчисли, че общата стойност за изпълнение на поръчката без включен ДДС, предложена от „Центро – Клима“ ООД, превишава прогнозната индикативна стойност на поръчката (46 666.67 лв. без ДДС) с **13 500.02 лв. без ДДС.**

В тази връзка, доколкото комисията счита, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, в случай че не е необходимо да се извършва преценка относно представените документи за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на участника.

**С оглед на изложеното и на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, комисията реши:**  
Отстранява „Центро – Клима“ ООД от по-нататъшно участие в процедурата.

На 18.12.2017 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на изпълнителния директор на лечебното заведение се проведе закрито заседание на комисията.

Председателят на комисията уведоми членовете ѝ, че с писмо до „Мулти Клима“ ЕООД, изпратено по имейл адрес на 05.12.2017 г., от участника е изискано да представи



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на  
Европейския социален фонд  
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 - 2020



**„Повишаване на безопасността и подобряване условията  
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“  
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

*Една посока, много възможности*

документи за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на посочения от него подизпълнител „Веда Груп М“ ЕООД или да замени предложени подизпълнител с друго лице, отговарящо на критериите за подбор.

В указания в писмото срок – до 16.00 часа на 12.12.2017 г., участникът „Мулти Клима“ ЕООД не е представил изискуемите от комисията документи (подробно описани в изпратеното му писмо) за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на подизпълнител „Веда Груп М“ ЕООД, нито е заявил, че ще използва друго лице подизпълнител, отговарящо на критериите за подбор.

**С оглед на изложеното и на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, комисията реши:**

Отстранява „Мулти Клима“ ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията продължи работата си с разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката на допуснатите участници - „Булклима Инженеринг“ ЕООД и „Ековент“ ЕООД.

## **РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ**

**1. По отношение на техническото предложение за изпълнение на поръчката представено от „Булклима Инженеринг“ ЕООД.**

Комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката е попълнено съгласно Приложение № 9 от документацията за участие.

Участникът е декларирал е, че е запознат с условията в обявената процедура, изискванията на ЗОП и ППЗОП и е готов да я изпълни изцяло в съответствие с изискванията на възложителя и тези, посочени в документацията.

Участникът е посочил, че предлаганият от него срок за изпълнение на поръчката е 90 дни след подписване на договора, в т.ч. 30 дни за доставка и 60 дни за монтаж, пусково-накладъчни работи, тестване и провеждане на инструктаж на персонала за работа с климатичната техника.

Предложил е гаранционен срок на климатичната техника 36 месеца.

Посочил е срок за реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или повреда при експлоатацията на климатичната техника – 72 часа.

Декларирал е, че вложените материали и изделия при изпълнение на доставка и монтаж на климатичната техника ще отговаря на изискванията на възложителя.

Приложени са следните технически параметри на предлаганите климатици, както следва:

**„Повишаване на безопасността и подобряване условията  
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“  
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

*Една посока, много възможности*

**1.1. Технически параметри на климатици 9 000 BTU – степен, 70 бр.**

№	Параметър	Предложение на участника
1	2	3
1	Мощност на охлаждане	2.6 kW
2	Мощност на отопление	2.9 kW
3	Коефициент за сезонна енергийна ефективност в режим отопление	SCOP 4
4	Коефициент за сезонна енергийна ефективност в режим охлаждане	SEER 6.2
5	Енергиен клас при отопление	A+
6	Енергиен клас при охлаждане	A++
7	Консумирана мощност при отопление	0.887 kW
8	Консумирана мощност при охлаждане	0.879 kW
9	Ниво на шум на вътрешно тяло	40/34/29.5 dB (A)
10	Ниво на шум на външно тяло	55.5 dB (A)
11	Хладилен агент	R 410 A
12	Дебит на въздух	Вътр. тяло: 420/320/270 m <sup>3</sup> /h Външно тяло: 1800 m <sup>3</sup> /h
13	Електрическо захранване	220V1ph/50Hz
14	Управление	Дистанционно
15	Запомняне на настройките	да
16	Марка, модел	KAISAI KEM-09KTA

**1.2. Технически параметри на климатици 12 000 BTU – степен, 10 бр.**

№	Параметър	Предложение на участника
1	2	3
1	Мощност на охлаждане	3.5 kW
2	Мощност на отопление	3.8 kW
3	Коефициент за сезонна енергийна ефективност в режим отопление	SCOP 4
4	Коефициент за сезонна енергийна ефективност в режим охлаждане	SEER 6.1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на  
Европейския социален фонд  
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 - 2020



**„Повишаване на безопасността и подобряване условията  
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“  
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

*Една посока, много възможности*

5	Енергиен клас при отопление	A+
6	Енергиен клас при охлаждане	A++
7	Консумирана мощност при отопление	1.154 kW
8	Консумирана мощност при охлаждане	1.256 kW
9	Ниво на шум на вътрешно тяло	38/32/26 dB (A)
10	Ниво на шум на външно тяло	55 dB (A)
11	Хладилен агент	R 410 A
12	Дебит на въздух	Вътр. тяло: 520/420/340 m <sup>3</sup> /h Външно тяло: 1800 m <sup>3</sup> /h
13	Електрическо захранване	220V1ph/50Hz
14	Управление	Дистанционно
15	Запомняне на настройките	да
16	Марка, модел	KAISAI KWF-12HRDI

## 2. По отношение на техническото предложение за изпълнение на поръчката представено от „Ековент“ ЕООД

Комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката е попълнено съгласно Приложение № 9 от документацията за участие.

Участникът е декларирал е, че е запознат с условията в обявената процедура, изискванията на ЗОП и ППЗОП и е готов да я изпълни изцяло в съответствие с изискванията на възложителя и тези, посочени в документацията.

Участникът е посочил, че предлаганият от него срок за изпълнение на поръчката е **30 дни след подписване на договора, в т.ч. 5 дни за доставка и 30 дни за монтаж,** пусково-накладъчни работи, тестване и провеждане на инструктаж на персонала за работа с климатичната техника.

Предложил е гаранционен срок на климатичната техника 36 месеца.

Посочил е срок за реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или повреда при експлоатацията на климатичната техника – 24 часа.

Декларирал е, че вложените материали и изделия при изпълнение на доставка и монтаж на климатичната техника ще отговаря на изискванията на възложителя.

Приложени са следните технически параметри на предлаганите климатици, както следва:

### 1.1. Технически параметри на климатици 9 000 BTU – стенен, 70 бр.

№	Параметър	Предложение на участника
---	-----------	--------------------------

**„Повишаване на безопасността и подобряване условията  
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“  
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

*Една посока, много възможности*

1	2	3
1	Мощност на охлаждане	min 2.5 kW
2	Мощност на отопление	min 2.6 kW
3	Коефициент за сезонна енергийна ефективност в режим отопление	SEER ≥ 6.00
4	Коефициент за сезонна енергийна ефективност в режим охлаждане	SCOP ≥ 4.00
5	Енергиен клас при отопление	A+
6	Енергиен клас при охлаждане	A++
7	Консумирана мощност при отопление	0.60 kW
8	Консумирана мощност при охлаждане	0.73 kW
9	Ниво на шум на вътрешно тяло	≤ 30 dB(A)
10	Ниво на шум на външно тяло	≤ 55 dB(A)
11	Хладилен агент	R 410 A
12	Дебит на въздух	550/550m <sup>3</sup> /h
13	Електрическо захранване	220V1ph/50Hz
14	Управление	Безжично дистанционно
15	Запомняне на настройките	да
16	Марка, модел	TCL/TAC_09CHSA/JAI

**1.2. Технически параметри на климатици 12 000 BTU – стенен, 10 бр.**

№	Параметър	Предложение на участника
1	2	3
1	Мощност на охлаждане	min 3.3 kW
2	Мощност на отопление	min 3.5 kW
3	Коефициент за сезонна енергийна ефективност в режим отопление	SEER ≥ 5.50
4	Коефициент за сезонна енергийна ефективност в режим охлаждане	SCOP ≥ 4.00





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на  
Европейския социален фонд  
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 - 2020



**„Повишаване на безопасността и подобряване условията  
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“  
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

*Една посока, много възможности*

5	Енергиен клас при отопление	A+
6	Енергиен клас при охлаждане	A++
7	Консумирана мощност при отопление	1.1 kW
8	Консумирана мощност при охлаждане	1.0 kW
9	Ниво на шум на вътрешно тяло	≤ 25 dB (A), ≤28 dB (A), ≤30 dB (A)
10	Ниво на шум на външно тяло	≤55 dB (A)
11	Хладилен агент	R 410 A
12	Дебит на въздух	550/550 m <sup>3</sup> /h Външно тяло: 1800 m <sup>3</sup> /h
13	Електрическо захранване	220V1ph/50Hz
14	Управление	Безжично дистанционно
15	Запомняне на настройките	да
16	Марка, модел	TCL/TAC-12CHSA/JAI

Комисията констатира, че предложението от „Ековент“ ЕООД срок за доставка – 5 дни, изчислен сумарно с предложението срок за монтаж – 30 дни, превишава посочения в техническото предложение на участника общ срок за изпълнение на поръчката – 30 дни.

Текстът на т. 3 от приложение № 9 /Предложение за изпълнение на поръчката/ гласи: „Предлагаме срок за изпълнение на поръчката – .....(словом) дни след подписване на договора, в т.ч. ..... (словом) дни за доставка, и ..... (словом) дни за монтаж, пусково-наладъчни работи, тестване и провеждане на инструктаж на персонала за работа с климатичната техника“.

Оферирайки срок за изпълнение на поръчката от 30 дни, участникът „Ековент“ ЕООД е бил длъжен да предвиди, че в този общ срок следва да бъдат включени срок за доставка и срок за монтаж, тъй като възложителят, използвайки съкращението на текста в това число /в т. ч /е имал предвид, че отделните срокове, посочени в текста на т.3 от предложението за изпълнение на поръчката не следва да надвишават общи срок за изпълнение на поръчката, посочен от участника. В тази връзка комисията счита, че предложението за изпълнение, представено от участника „Ековент“ ЕООД, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

С оглед на изложеното и на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, комисията реши: Отстранява „Ековент“ ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата.

**„Повишаване на безопасността и подобряване условията  
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“  
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

*Една посока, много възможности*

**III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. КЛАСИРАНЕ НА  
ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ СЪОБРАЗНО КРИТЕРИЯ ЗА ОЦЕНКА «НАЙ-  
НИСКА ЦЕНА»**

**1. Разглеждане на ценовото предложение на „Булклима Инженеринг“ ЕООД.**

	Мярка - броя	Единична цена без ДДС /лева/	Обща стойност без ДДС /лева/
1. Климатизи 9 000 BTU	70	556,00	$\Sigma^1$ : 38 920,00
2. Климатизи 12 000 BTU	10	707,00	$\Sigma^2$ : 7 070,00
Обща стойност без ДДС			$\Sigma = \Sigma^1 + \Sigma^2$ : 45 990,00
Обща стойност с ДДС			55 188,00

**2. Класиране съобразно критерия за възлагане – най-ниска цена.**

Ценовото предложение на участника „Булклима Инженеринг“ ЕООД е единствено и не подлежи на сравнение с оглед показателя „най-ниска цена“. Бидейки единствено, то се явява най-ниската предложена цена.

**Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно реши:**

За изпълнението на обявената обществена поръчка с предмет „Подобряване условията на труд в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД чрез закупуване на оборудване – доставка на колективни предпазни средства - климатизи“, открита по реда на чл.187 от ЗОП, на стойност по чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП., предлага на възложителя да сключи договор с единствения участник „Булклима Инженеринг“ ЕООД, представил оферта, отговаряща на изискванията по процедурата.

Настоящият протокол ведно с документацията по процедурата (включително постъпилите оферти) (Заличена информация) я за утвърждаване на 22.12.2017 г.

Председател: /...  
В

Членове: /...  
ИНЖ

/...  
Ст