



· ЦАРИЦА ЙОАННА ·
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 3

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет **“Доставка на медицински шевен материал за УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”**. Процедурата е обявена с **Решение № РД - 03 -49/24.08.2017 г.** на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № **00494-2017-0023**.

На **30.10.2017 г. от 10.00 ч.** се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени пликите с ценовите предложения на участниците за обособените позиции и номенклатурни единици. С писмо публикувано на Профила на купувава на **25.10.2017 г.** участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове №№ 3. На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на участниците.

След като отвори пликите с ценовите предложения на участниците за обособените позиции и номенклатурни единици, и оповести предлаганите цени, комисията провери финансовите предложения за съответствие с изискванията на документацията, както и за аритметични грешки.

Комисията установи, че част от ценовите предложения на **„Сърджимед” ЕООД** не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. Ценовите предложения на участника надвишават заложените в документацията прогнозни стойности за **обособена позиция № 1** номенклатурна единица 13, **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 8 и **обособена позиция № 6** номенклатурна единица 14. Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:

На основание **чл. 107, т. 2, б.”а”** от ЗОП предлага на Възложителя **„Сърджимед” ЕООД** да не се допусне и да бъде отстранен от участие за **обособена позиция № 1** номенклатурна единица 13, **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 8 и **обособена позиция № 6** номенклатурна единица 14.

Мотиви:

Ценовите предложения на участника надвишават заложените в документацията прогнозни стойности за **обособена позиция № 1** номенклатурна единица 13, **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 8 и **обособена позиция № 6** номенклатурна единица 14.

Комисията установи, че част от ценовите предложения на **„Б. Браун Медикал” ЕООД** не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. Ценовите предложения на участника надвишават заложените в документацията прогнозни стойности за **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 5. Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:

на основание **чл. 107, т. 2, б.”а”** от ЗОП предлага на Възложителя **„Б. Браун Медикал” ЕООД** да не се допусне и да бъде отстранен от участие за **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 5.

Мотиви:

Ценовите предложения на участника надвишават заложените в документацията прогнозни стойности за **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 5.

Комисията установи, че част от ценовите предложения на **“Екос Медика” ООД** не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. Ценовите предложения на участника надвишават заложените в документацията прогнозни стойности за **обособена позиция № 1** номенклатурна единица 14, **обособена позиция № 2** номенклатурна единица 1 и **обособена позиция № 6** номенклатурна единица 4. Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:

на основание **чл. 107, т. 2, б.”а”** от ЗОП предлага на Възложителя **“Екос Медика” ООД** да не се допусне и да бъде отстранен от участие **обособена позиция № 1** номенклатурна единица 14, **обособена позиция № 2** номенклатурна единица 1 и **обособена позиция № 6** номенклатурна единица 4.

Мотиви:

Ценовите предложения на участника надвишават заложените в документацията прогнозни стойности за **обособена позиция № 1** номенклатурна единица 14, **обособена позиция № 2** номенклатурна единица 1 и **обособена позиция № 6** номенклатурна единица 4.

Цените от офертите на участниците за обособените позиции и номенклатурни единици са дадени в **Приложение № 1**, неделима част от **Протокол № 3**.

С Писма Изх. **№ 1130 1÷3/31.10.2017 г.** на основание **чл. 72 ал. 1** от ЗОП бяха поискани писменни обосновки на посочените в офертите цени от участниците, както следва:

- **„Благои” ООД** за **обособена позиция № 6** номенклатурна единица 7;
- **„Сърджимед” ЕООД** за **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 9;
- **”Б. Браун Медикал” АД** за **обособена позиция № 1** номенклатурни единици 5, 10.

Участниците представиха исканата обосновка преди изтичане на крайния срок.

След като извърши обсъждане на представената от участника **”Б. Браун Медикал” АД** писмена обосновка с **вх. № 1963 – 1/01.11.2017 г.**, комисията счита изложените факти за обективни и приема обосновката на участника.

Мотиви:

В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, обосноваващи се на изключително благоприятни условия предоставени от производителя под формата на ниски доставни цени и калкулирана минимална печалба с оглед спечелване на по-голям пазарен дял при офериранияте продукти.

След като извърши обсъждане на представената от участника **„Благои” ООД** писмена обосновка с **вх. № 1963 – 2/02.11.2017 г.**, комисията счита изложените факти за обективни и приема обосновката на участника.

Мотиви: В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП, обосноваващи се на съществуващо производство на територията на Р. България даващо възможност за намаляване на себестойността на продуктите като към цената няма добавено допълнителни разходи свързани с транспорт и такси.

След като извърши обсъждане на представената от участника **„Сърджимед” ЕООД** писмена обосновка с **вх. № 1963 – 3/03.11.2017 г.**, комисията счита изложените факти за обективни и приема обосновката на участника.

Мотиви: В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на ползване на изключително благоприятни условия за участника, предоставени от производителя на база дългогодишно сътрудничество, ниски разходи за транспорт и калкулиране на минимална печалба.

Класирането се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на избрания критерий за възлагане «оптимално съотношение качество/цена», за всяка номенклатурна единица от обособената позиция, при изпълнени всички предварително обявени от Възложителя условия.

Класирането на участниците е отразено в **Приложение № 2**, неделима част от **Протокол № 3**.

Комисията предлага на основание **чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП** процедурата да бъде прекратена за **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 4 и **обособена позиция № 6** номенклатурни единици 1, 2, 6.

Мотиви:

За **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 4 и **обособена позиция № 6** номенклатурни единици 1, 2, 6 няма подадена нито една оферта.

Комисията предлага на основание **чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП** процедурата да бъде прекратена за **обособена позиция № 1** номенклатурни единици 1, 12, **обособена позиция № 2** номенклатурна единица 1, **обособена позиция № 3** номенклатурни единици 5, 7 и **обособена позиция № 6** номенклатурни единици 8, 10, 13, 14.

Мотиви:

За **обособена позиция № 1** номенклатурни единици 1, 12, **обособена позиция № 2** номенклатурна единица 1, **обособена позиция № 3** номенклатурни единици 5, 7 и **обособена позиция № 6** номенклатурни единици 8, 10, 13, 14 подадените оферти не отговарят на изискванията на възложителя.

Протокол № 3 отразява работата на комисията по отваряне на пликовете с ценовите предложения и класирането на участниците. Протокол № 3 е подписан на ...08.11.....2017 г.

Комисия:

Председател:

Членове:

Заличена информация

9.	Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с дълъг срок на резорбция 180-210 дни , съставен от Полидиоксанонова монофиламентна нишка - полимер на диоксанонова Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон.Стерилна двойна опаковка				33,40								
1	1/2 кръг, 40mm, обла подсилена игла, ЛУП	0	150	бр.	6,90								
2	1/2 кръг, 40mm, обла подсилена игла, ЛУП	1	150	бр.	8,00								
3	1/2 кръг, 50mm, обла подсилена игла, ЛУП	1	150	бр.	9,20								
4	1/2 кръг, 50mm, обла подсилена игла, ЛУП	2	150	бр.	9,30								
10.	Естествена плетена коприна от органичен протеин				9,25					10,00	9,40	49,20	59,20
1	1/2 кръг, 22.2mm, обла игла	4-0	75	бр.	1,85						1,86	111,60	
2	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	3-0	75	бр.	1,85						1,86	111,60	
3	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	2-0	75	бр.	1,85						1,89	113,40	
4	1/2 кръг, 30mm, обла игла	2-0	75	бр.	1,85						1,89	113,40	
5	1/2 кръг, 30mm, обла игла	0	75	бр.	1,85						1,90	45,60	
11.	Нерезорбируеми плетени лигатури - полиестер с покритие от полибутилат и коприна с покритие от восък				1,46								
1	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	3-0	13 x 60	бр.	0,42								
2	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	2-0	14 x 60	бр.	0,51								
3	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	0	15 x 60	бр.	0,53								
12.	Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици *												
	3 x 5 см			бр.									
	5 x 8 см			бр.									
13.	Хемостатична гъба - размери: *				15,71	50,00	15,71	50,00	100,00				
	80/50/10			бр.	3,25		3,25	650,00					
	125/80/10			бр.	4,33		4,33	866,00					
	тампон -80/30			бр.	8,13		8,13	813,00					

14.	Хемостатици за ендоскопска и конвенционална хирургия от резорбируем материал- размери: *				57,00									
	5 см /7 см			бр.	9,00									
	5 см/35 см			бр.	23,00									
	10см/20см			бр.	25,00									
15.	Резорбируем течен желатинов хемостатик с ригиден и флексибилен апликатор за трудни за достъп кухини 5,5 мл. с възможност за използване с тромбин или физиологичен разтвор *			бр.	297,32									
	Обособена позиция № 2 - "Медицински шевен материал за Клиника по очни болести"													
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебелина на конеца	Дължина на конеца, см	Мярка		Бикомед Пк	Бикомед цена	Бикомед Пц	Бикомед К	Благо Пк	Благо цена	Благо Пц	Благо К	
1	2	3	4	5										
1.	Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат													
1	3/8 кръг, шпатула, двойна, 11 mm	6-0	45 см	бр.										
2	3/8 кръг, шпатула, двойна, 6.5 mm	7-0	30 см	бр.										
3	шпатулирана 3/8 –6.5 мм.	9-0	10 см	бр.										
4	1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm	8-0	30 см	бр.										
5	1/2 кръг, шпатула, двойна. 7 mm	7-0	45 см	бр.										
6	1/4 кръг, шпатула, двойна. 8 mm	6-0	45 см	бр.										
2.	Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66				20,86	50,00	20,86	50,00	100,00					
1	шпатулирана 3/8 –6.55 мм. с две игли	10-0	30 см	бр.	20,86		20,86	2503,20						
3.	Естествена плетена коприна от органичен протеин				81,92	50,00	81,92	50,00	100,00					

	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци				5,70								
1.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	4-0	бр.	10	0,95								
2.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	3-0	бр.	500	0,95								
3.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	2	бр.	1450	0,95								
4.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	4	бр.	1250	0,95								
5.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	0	бр.	500	0,95								
6.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	6	бр.	500	0,95								

Приложение № 1 - Б към Протокол № 3

Обособена позиция № 1 - "Медицински шевен материал за Клиника по хирургия"													
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебел ина на конеца	Дължи на на конеца , см	Мярка	Цена мин	Сърдж имед Пк	Сърдж имед цена	Сърдж имед Пц	Сърдж имед К	Рей Медика л Пк	Рей Медика л цена	Рей Медика л Пц	Рей Медика л К
1	2	3	4	5									
1.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, двойно опакован. Бърза резорбция - 50% на 9-ти дни пълна резорбция на 17-21 ден. Състав: полигликолова киселина и поликопролактон												
1	1/2 кръг, 27mm, обла	3-0	75	бр.									
2	1/2 кръг, 22mm, обла	2-0	75	бр.									
2.	Синтетичен плетен с бърза резорбция / пълна до 42дни /, 50% здравина на 7-ти ден, 0% на 14-ти ден, (полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина)				9,45	50,00	9,45	50,00	100,00				
1	1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла	3-0	75	бр.	4,65		4,65	111,60					
2	1/2 кръг, 25.9 мм, обла игла	2-0	75	бр.	4,80		4,80	115,20					
3.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец-полигликолова киселина с покритие поликопролактон и калциев стеарат, опакован. Средносрочна резорбция 60-90 дни- 65% здравина след 14-и ден.				15,60	50,00	15,60	50,00	100,00				
1	1/2 кръг, 17 mm, обла	4-0	70	бр.	3,00		3,00	360,00					
2	1/2 кръг, 26 mm, обла	2-0	75	бр.	3,20		3,20	1920,00					
3	1/2 кръг, 26 mm, обла	3-0	75	бр.	3,40		3,40	6120,00					
4	1/2 кръг, 26 mm, обла	4-0	70	бр.	3,00		3,00	1080,00					
5	1/2 кръг, 27 mm, обла	0	70	бр.	3,00		3,00	360,00					
4.	Синтетичен плетен резорбируем полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина				12,60	50,00	12,60	50,00	100,00				
1	лигатура	3-0	250	бр.	6,20		6,20	372,00					

2	лигатура	2-0	250	бр.	6,40		6,40	384,00					
5.	Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат				9,54	50,00	10,00	47,70	97,70				
1	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	3-0	75	бр.	4,77		5,00	1800,00					
2	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	2-0	75	бр.	4,77		5,00	1800,00					
6.	Резорбируем антибактериален плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и ден				18,48								
1	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	3-0	70	бр.	9,24								
2	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	2-0	70	бр.	9,24								
7.	Нерезорбируем монофиламентен полипропилен				14,46	50,00	22,50	32,13	82,13				
1	1/2 кръг, 17 mm, обла	4-0	75	бр.	2,04		2,70	291,60					
2	1/2 кръг, 17.5mm, обла игла	3-0	75	бр.	2,04		2,80	201,60					
3	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	2-0	75	бр.	2,04		3,80	1368,00					
4	1/2 кръг, 27mm, обла	0	75	бр.	2,06		3,80	1368,00					
5	3/8 кръг, 19mm, обратно режеща	4-0	75	бр.	2,16		3,20	576,00					
6	3/8 кръг, 24,3 мм. обратно режеща	3-0	45	бр.	2,06		3,10	334,80					
7	3/8 кръг, 26,2 мм, обратно режеща	2-0	45	бр.	2,06		3,10	558,00					
8.	Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна.				70,04								
1	3/8 кръг, кръгла, 13 mm	4-0	75	бр.	14,04								
2	3/8 кръг. кръгла, 17 mm, заострена, режеща	3-0	75	бр.	10,81								
3	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	0	75	бр.	16,39								
4	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	2-0	75	бр.	13,47								
5	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	3-0	75	бр.	7,64								
6	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	4-0	75	бр.	7,69								

9.	Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с дълъг срок на резорбция 180-210 дни , съставен от Полидиоксанонова монофиламентна нишка - полимер на диоксанона Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон.Стерилна двойна опаковка				33,40	50,00	33,40	50,00	100,00				
1	1/2 кръг, 40mm, обла подсилена игла, ЛУП	0	150	бр.	6,90		6,90	662,40					
2	1/2 кръг, 40mm, обла подсилена игла, ЛУП	1	150	бр.	8,00		8,00	768,00					
3	1/2 кръг, 50mm, обла подсилена игла, ЛУП	1	150	бр.	9,20		9,20	883,20					
4	1/2 кръг, 50mm, обла подсилена игла, ЛУП	2	150	бр.	9,30		9,30	892,80					
10.	Естествена плетена коприна от органичен протеин				9,25	50,00	15,30	30,23	80,23				
1	1/2 кръг, 22.2mm, обла игла	4-0	75	бр.	1,85		3,10	186,00					
2	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	3-0	75	бр.	1,85		3,00	180,00					
3	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	2-0	75	бр.	1,85		3,00	180,00					
4	1/2 кръг, 30mm, обла игла	2-0	75	бр.	1,85		3,10	186,00					
5	1/2 кръг, 30mm, обла игла	0	75	бр.	1,85		3,10	74,40					
11.	Нерезорбируеми плетени лигатури - полиестер с покритие от полибутилат и коприна с покритие от восък				1,46								
1	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	3-0	13 x 60	бр.	0,42								
2	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	2-0	14 x 60	бр.	0,51								
3	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	0	15 x 60	бр.	0,53								
12.	Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици *												
	3 x 5 см			бр.									
	5 x 8 см			бр.									
13.	Хемостатична гъба - размери: *				15,71	50,00	19,30						
	80/50/10			бр.	3,25		3,30	660,00					
	125/80/10			бр.	4,33		9,00	1800,00					
	тампон -80/30			бр.	8,13		7,00	700,00					

7	3/8 кръг, 30mm, обратно режеща	0	75 см	бр	2,12								
8	3/8 кръг, 39mm, обратно режеща	0	75 см	бр	2,12								
9	лигатура	3-0	5x75 см	бр	1,85								
10	лигатура	2-0	5x75 см	бр	1,85								
11	лигатура	0	5x75 см	бр	2,38								
12	лигатура	1	5x75 см	бр	2,78								
13	лигатура	2	15x60 см	бр	2,78								
7.	Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140s и срок на пълна резорбция 3 седмици *												
	3 x 5 см			бр.									
	5 x 8 см			бр.									
8.	Хемостатична гъба * - размери 125/80/10			бр.	4,33	50,00	9,00						
9.	Хемостатична мрежа * - размери 5 см/35 см			бр.	23,00	10,00	23,00	50,00	60,00				
10.	Стерилен восък за еднократна употреба - 2,5г. *			бр.	3,87	10,00	4,50	43,00	53,00				
	Обособена позиция № 4 - "Медицински шевен материал за Клиника по урология"												
Обособен а позиция №/ном.	Вид на конеца / вид на иглата		Дебел ина на конеца	Дължи на на конеца , см	Мярк а	Сърдж имед Пк	Сърдж имед цена	Сърдж имед Пц	Сърдж имед К	Рей Медика л Пк	Рей Медика л цена	Рей Медика л Пц	Рей Медика л К
1	2		3	4	5								
1.	Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат, с игли със силиконово покритие												
1	1/2 кръг, 22 мм, обла игла		4-0	70	бр.	3,60							
2	1/2 кръг, 26 мм, обла игла, безцветен конец		3-0	70	бр.	3,44							
3	1/2 кръг, 22 мм, обла игла		2-0	70	бр.	3,60							
4	1/2 кръг, 26 мм, обла игла, безцветен конец		2-0	70	бр.	3,44							
5	1/2 кръг, 26 мм, обла игла		0	70	бр.	3,44							

Обособена позиция № 5 - "Медицински шевен материал за Клиника по ортопедия и травматология"													
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебел ина на конеца	Дължи на на конеца , см	Мярк а		Сърдж имед Пк	Сърдж имед цена	Сърдж имед Пц	Сърдж имед К	Рей Медика л Пк	Рей Медика л цена	Рей Медика л Пц	Рей Медика л К
1	2	3	4	5									
1.	Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 21-и ден, 25% здравина на 28-и ден, пълна резорбция на 56-70-и ден; състав Поли(гликолид-ко-Л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65)+CaSt; с игли със силиконово покритие				24,80	50,00	24,80	50,00	100,00				
1	1/2кръг 48 мм обла игла	2	90	бр.	5,12		5,12	2457,60					
2	1/2кръг 60 мм обла игла	2	70	бр.	5,85		5,85	2737,80					
3	1/2кръг 37 мм обла игла, усилена	1	90	бр.	4,72		4,72	2208,96					
4	1/2кръг 40 мм обла игла, усилена	1	90	бр.	4,68		4,68	2190,24					
5	1/2кръг 40 мм обла игла, усилена	0	90	бр.	4,43		4,43	2073,24					
2.	Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат, с игли със силиконово покритие				10,59								
1	1/2кръг 26 мм обла игла	2/0	90	бр.	3,44								
2	1/2кръг 26 мм обла игла	3/0	90	бр.	3,44								
3	1/2кръг 17 мм обла игла	4/0	70	бр.	3,71								
3.	Монофиламентен нерезорбируем конец от полнамид 6/6.6, с игли със силиконово покритие				4,80					40,00	4,80	50,00	90,00
1	3/8кръг 24 мм режеща игла	3/0	75	бр.	1,50						1,50	54,00	
2	3/8кръг 12 мм режеща игла	5/0	75	бр.	1,50						1,50	54,00	
3	3/8кръг 12 мм режеща игла	6/0	75	бр.	1,80						1,80	64,80	

	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци				5,70								
1.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	4-0	бр.	10	0,95								
2.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	3-0	бр.	500	0,95								
3.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	2	бр.	1450	0,95								
4.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	4	бр.	1250	0,95								
5.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	0	бр.	500	0,95								
6.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	6	бр.	500	0,95								

2	лигатура	2-0	250	бр.	6,40								
5.	Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат				9,54	50,00	9,54	50,00	100,00	50,00	17,52	27,23	77,23
1	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	3-0	75	бр.	4,77		4,77	1717,20			8,76	3153,60	
2	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	2-0	75	бр.	4,77		4,77	1717,20			8,76	3153,60	
6.	Резорбируем антибактериален плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и ден				18,48					50,00	18,48	50,00	100,00
1	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	3-0	70	бр.	9,24						9,24	1108,80	
2	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	2-0	70	бр.	9,24						9,24	1108,80	
7.	Нерезорбируем монофиламентен полипропилен				14,46								
1	1/2 кръг, 17 mm, обла	4-0	75	бр.	2,04								
2	1/2 кръг, 17.5mm, обла игла	3-0	75	бр.	2,04								
3	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	2-0	75	бр.	2,04								
4	1/2 кръг, 27mm, обла	0	75	бр.	2,06								
5	3/8 кръг, 19mm, обратно режеща	4-0	75	бр.	2,16								
6	3/8 кръг, 24,3 mm, обратно режеща	3-0	45	бр.	2,06								
7	3/8 кръг, 26,2 mm, обратно режеща	2-0	45	бр.	2,06								
8.	Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна.				70,04					50,00	70,04	50,00	100,00
1	3/8 кръг, кръгла, 13 mm	4-0	75	бр.	14,04						14,04	336,96	
2	3/8 кръг, кръгла, 17 mm, заострена, режеща	3-0	75	бр.	10,81						10,81	648,60	
3	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	0	75	бр.	16,39						16,39	393,36	
4	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	2-0	75	бр.	13,47						13,47	323,28	
5	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	3-0	75	бр.	7,64						7,64	183,36	
6	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	4-0	75	бр.	7,69						7,69	184,56	

9.	Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с дълъг срок на резорбция 180-210 дни , съставен от Полидиоксанонова монофиламентна нишка - полимер на дноксанона Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон.Стерилна двойна опаковка				33,40								
1	1/2 кръг, 40mm. обла подсилена игла. ЛУП	0	150	бр.	6,90								
2	1/2 кръг, 40mm,обла подсилена игла. ЛУП	1	150	бр.	8,00								
3	1/2 кръг, 50mm, обла подсилена игла, ЛУП	1	150	бр.	9,20								
4	1/2 кръг, 50mm, обла подсилена игла, ЛУП	2	150	бр.	9,30								
10.	Естествена плетена копринна от органичен протеин				9,25	50,00	9,25	50,00	100,00				
1	1/2 кръг, 22.2mm, обла игла	4-0	75	бр.	1,85		1,85	111,00					
2	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	3-0	75	бр.	1,85		1,85	111,00					
3	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	2-0	75	бр.	1,85		1,85	111,00					
4	1/2 кръг, 30mm, обла игла	2-0	75	бр.	1,85		1,85	111,00					
5	1/2 кръг, 30mm, обла игла	0	75	бр.	1,85		1,85	44,40					
11.	Нерезорбируеми плетени лигатури - полиестер с покритие от полибутилат и копринна с покритие от восък				1,46				50,00	1,46	50,00	100,00	
1	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	3-0	13 x 60	бр.	0,42					0,42	1638,00		
2	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	2-0	14 x 60	бр.	0,51					0,51	1989,00		
3	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	0	15 x 60	бр.	0,53					0,53	2067,00		
12.	Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици *												
	3 x 5 см			бр.									
	5 x 8 см			бр.									
13.	Хемостатична гъба - размери: *				15,71								
	80/50/10			бр.	3,25								
	125/80/10			бр.	4,33								
	тампон -80/30			бр.	8,13								

1	триъгълна 3/8-13.07мм, с две игли	4-0	45 см	бр.	20,48									
2	триъгълна 3/8-11.04мм.с две игли	6-0	45 см	бр.	20,48									
3	шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли	7-0	45 см	бр.	20,48									
4	шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли	8-0	45 см	бр.	20,48									
	Обособена позиция № 3 - "Медицински шевен материал за Клиника по неврохирургия"													
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебел ина на конеца	Дължи на на конеца , см	Мярка		ББраун Пк	ББраун цена	ББраун Пц	ББраун К	Екос Пк	Екос цена	Екос Пц	Екос К	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>										
1.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец със среден срок на резорбция 50% здравина на 18 ден, здравина на 21 ден пълна резорбция за 60-90 дни. Състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат с игли със силиконово покритие				35,64	50,00	35,64	50,00	100,00					
1	1/2 кръг, 10 mm, обла	5-0	70 см	бр	5,83		5,83	629,64						
2	1/2 кръг, 17mm, обла	3-0	70 см	бр	3,71		3,71	1335,60						
3	1/2 кръг, 26mm, обла	2-0	70 см	бр	3,44		3,44	1238,40						
4	1/2 кръг, 22mm, обла	2-0	70 см	бр	3,60		3,60	864,00						
5	1/2 кръг, 26mm, обратно режеща	2-0	70 см	бр	3,97		3,97	1191,00						
6	1/2 кръг, 26mm, обла	0	70см	бр	3,44		3,44	1238,40						
7	1/2 кръг, 30mm, обла	0	70см	бр	3,44		3,44	1238,40						
8	1/2 кръг, 37mm, обла	1	70см	бр	3,71		3,71	534,24						
9	1/2 кръг, 37mm, обратно режеща	1	70см	бр	4,50		4,50	648,00						
2.	Плетен синтетичен резорбируем конец с бърза резорбция с пълна резорбция до 14 ден. Състав: полигликоolid-ко-Л-лактид 90/10 с покритие полигликоол -Л-лактид35/65+CaSt с игли със силиконово покритие				4,40	50,00	4,40	50,00	100,00					
1	1/2 кръг, 17mm, обла	3-0	70 см	бр	4,40		4,40	475,20						

3.	Плетен синтетичен резобирuem конец с със среден срок на резорбция 50% здравина на 21 ден 25% здравина на 28ден с пълна резорбция на 56-70 ден Състав: полигликолид-ко-Л-лактид 90/10 с покритие от полигликолид-ко-Л-лактид 35/65 с игли със силиконово покритие					59,39	50,00	59,39	50,00	100,00				
1	5/8 кръг,26мм. Обла игла	2-0	70см.	бр	4,24			4,24	457,92					
2	5/8 кръг, 26мм. обла игла	0	70 см	бр	4,24			4,24	457,92					
3	3/8 кръг 24 мм обратнорезеща игла	3/0	70 см	бр	3,71			3,71	400,68					
4	3/8 кръг, 6 мм. обла микро игла	8/0	35см	бр	17,48			17,48	629,28					
5	1/2 кръг, 10мм. обла игла	6/0	70 см	бр	5,83			5,83	209,88					
6	1/2 кръг, 10мм. обла игла	5/0	70 см	бр	5,83			5,83	629,64					
7	1/2 кръг, 13мм. обла игла	4/0	70 см	бр	3,71			3,71	1335,60					
8	1/2 кръг, 17мм. обла игла	3/0	70 см	бр	3,71			3,71	1780,80					
9	1/2 кръг, 22мм. обла игла	2/0	70 см	бр	3,60			3,60	864,00					
10	1/2 кръг, 22мм. обла игла	3/0	70 см	бр	3,60			3,60	518,40					
	1/2 кръг, 26мм. обла игла	2-0	70 см	бр	3,44			3,44	1238,40					
4.	Нерезорбирuem монофиламентен полипропилен			бр										
1	1/2 кръг,6 mm, обла	6/0	30см	бр										
2	3/8 кръг,16 mm, обла	3-0	75см	бр										
3	1/2 кръг,17mm, обла	4-0	75 см	бр										
4	3/8 кръг, 15mm, обратно режеща	4-0	75 см	бр										
5.	Нерезорбирuem, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.						50,00	6,09						
1	1/2 кръг,17mm, обла	3-0	75 см	бр				3,18	1144,80					
2	1/2 кръг,22mm, обла	3-0	75 см	бр				2,91	349,20					
6.	Нерезорбирuem натурален оплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин с игли със силиконово покритие					29,06	50,00	29,06	50,00	100,00				
1	1/2 кръг, 10мм. обла игла	5-0	75 см	бр	2,91			2,91	314,28					
2	1/2 кръг, 13мм.обла игла	4-0	45см	бр	2,01			2,01	217,08					
3	1/2 кръг, 17мм. обла игла	4-0	75см	бр	2,01			2,01	217,08					
4	1/2 кръг, 17мм. обла игла	3-0	75 см	бр	2,01			2,01	723,60					
5	3/8 кръг 35мм. обратно режеща	0	75 см	бр	2,12			2,12	763,20					
6	3/8 кръг, 24mm, обратно режеща	2-0	75 см	бр	2,12			2,12	763,20					

7	3/8 кръг, 30mm, обратно режеща	0	75 см	бр	2,12		2,12	1272,00					
8	3/8 кръг, 39mm, обратно режеща	0	75 см	бр	2,12		2,12	1017,60					
9	лигатура	3-0	5x75 см	бр	1,85		1,85	66,60					
10	лигатура	2-0	5x75 см	бр	1,85		1,85	66,60					
11	лигатура	0	5x75 см	бр	2,38		2,38	85,68					
12	лигатура	1	5x75 см	бр	2,78		2,78	100,08					
13	лигатура	2	15x60 см	бр	2,78		2,78	100,08					
7.	Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140s и срок на пълна резорбция 3 седмици *												
	3 x 5 см			бр.									
	5 x 8 см			бр.									
8.	Хемостатична гъба * - размери 125/80/10			бр.	4,33								
9.	Хемостатична мрежа * - размери 5 см/35 см			бр.	23,00					50,00	34,92	32,93	82,93
10.	Стерилен восък за еднократна употреба - 2,5г. *			бр.	3,87	50,00	3,87	50,00	100,00				
	Обособена позиция № 4 - "Медицински шевен материал за Клиника по урология"												
Обособен а позиция №/ном.	Вид на конеца / вид на иглата	Дебел ина на конеца	Дължи на на конеца , см	Мярк а		ББраун Пк	ББраун цена	ББраун Пц	ББраун К	Екос Пк	Екос цена	Екос Пц	Екос К
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>									
1.	Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат, с игли със силиконово покритие				64,10	50,00	64,10	50,00	100,00				
1	1/2 кръг, 22 мм, обла игла	4-0	70	бр.	3,60		3,60	388,80					
2	1/2 кръг, 26 мм. обла игла, безцветен конец	3-0	70	бр.	3,44		3,44	743,04					
3	1/2 кръг, 22 мм, обла игла	2-0	70	бр.	3,60		3,60	777,60					
4	1/2 кръг, 26 мм. обла игла, безцветен конец	2-0	70	бр.	3,44		3,44	371,52					
5	1/2 кръг, 26 мм, обла игла	0	70	бр.	3,44		3,44	619,20					

6	1/2кръг 37 мм обла игла	1	70	бр.	3,71		3,71	1068,48				
7	1/2кръг 37 мм обла игла, усилена	1	70	бр.	3,71		3,71	534,24				
8	1/2кръг 43 мм обла игла	1	90	бр.	3,97		3,97	1429,20				
9	1/2кръг 48 мм обла игла	1	70	бр.	3,97		3,97	2143,80				
10	1/2кръг 48 мм обла игла	1	90	бр.	3,97		3,97	2143,80				
11	1/2кръг 43 мм обла игла	2	90	бр.	3,97		3,97	952,80				
12	1/2кръг 48 мм обла игла, откачваща се, в стерилна опаковка	2	4x45	бр.	15,09		15,09	5432,40				
13	1/2кръг 48 мм обла игла	2	70	бр.	3,97		3,97	1429,20				
14	1/2кръг 48 мм обла игла	2	90	бр.	4,22		4,22	1519,20				
2.	Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 21-и ден, 25% здравина на 28-и ден, пълна резорбция на 56-70-и ден; състав Поли(гликолид-ко-Л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65)+CaSt; с игли със силиконово покритие											
1	1/2кръг 26 мм обла игла	3-0	70	бр.	3,44		3,44	619,20				
2	1/2кръг 22 мм обла игла	2-0	70	бр.	3,60		3,60	648,00				
3	1/2кръг 26 мм обла игла	2-0	70	бр.	3,44		3,44	371,52				
4	1/2кръг 26 мм обла игла	0	70	бр.	3,44		3,44	619,20				
5	1/2кръг 40 мм обла игла	1	70	бр.	3,71		3,71	1335,60				
6	1/2кръг 48 мм обла игла, откачваща се, в стерилна опаковка	1	8x45	бр.	47,66		47,66	2859,60				
3.	Синтетичен монофиламентен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 14-ти ден, 20% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав гликонат, с игли със силиконово покритие											
1	1/2кръг 17 мм обла игла, усилена	5-0	70	бр.	5,03		5,03	905,40				
2	1/2кръг 22 мм обла игла, усилена	4-0	70	бр.	4,50		4,50	810,00				
4.	Нерезорбируем натураленоплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин, с игли със силиконово покритие											
1	3/8кръг 24 мм режеща игла	2-0	75	бр.	2,12		2,12	152,64				
2	3/8кръг 30 мм режеща игла	0	75	бр.	2,12		2,12	152,64				
3	1/2кръг 40 мм обла игла	1	75	бр.	2,12		2,12	305,28				
4	1/2кръг 48 мм обла игла	2	75	бр.	1,96		1,96	235,20				

	Обособена позиция № 5 - "Медицински шевен материал за Клиника по ортопедия и травматология"												
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебелина на конеца	Дължина на конеца, см	Мярка		ББраун Пк	ББраун цена	ББраун Пц	ББраун К	Екос Пк	Екос цена	Екос Пц	Екос К
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>									
1.	Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 21-и ден, 25% здравина на 28-и ден, пълна резорбция на 56-70-и ден; състав Поли(гликолид-ко-Л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65)+CaSt; с игли със силиконово покритие				24,80								
1	1/2кръг 48 мм обла игла	2	90	бр.	5,12								
2	1/2кръг 60 мм обла игла	2	70	бр.	5,85								
3	1/2кръг 37 мм обла игла, усилена	1	90	бр.	4,72								
4	1/2кръг 40 мм обла игла, усилена	1	90	бр.	4,68								
5	1/2кръг 40 мм обла игла, усилена	0	90	бр.	4,43								
2.	Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат, с игли със силиконово покритие				10,59	50,00	10,59	50,00	100,00				
1	1/2кръг 26 мм обла игла	2/0	90	бр.	3,44		3,44	743,04					
2	1/2кръг 26 мм обла игла	3/0	90	бр.	3,44		3,44	743,04					
3	1/2кръг 17 мм обла игла	4/0	70	бр.	3,71		3,71	267,12					
3.	Монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид 6/6.6, с игли със силиконово покритие				4,80	50,00	9,32	25,75	75,75				
1	3/8кръг 24 мм режеща игла	3/0	75	бр.	1,50		2,44	87,84					
2	3/8кръг 12 мм режеща игла	5/0	75	бр.	1,50		3,44	123,84					
3	3/8кръг 12 мм режеща игла	6/0	75	бр.	1,80		3,44	123,84					

	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци				5,70								
1.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	4-0	бр.	10	0,95								
2.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	3-0	бр.	500	0,95								
3.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	2	бр.	1450	0,95								
4.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	4	бр.	1250	0,95								
5.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	0	бр.	500	0,95								
6.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	6	бр.	500	0,95								

Приложение № 1 - Г към Протокол № 3

Обособена позиция № 1 - "Медицински шевен материал за Клиника по хирургия"									
Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебелина на конеца	Дължина на конеца, см	Мярка	Цена мин	Софарма Пк	Софарма цена	Софарма Пц	Софарма К
1	2	3	4	5					
1.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, двойно опакован. Бърза резорбция - 50% на 9-ти дни пълна резорбция на 17-21 ден. Състав: полигликолова киселина и поликопролактон								
1	1/2 кръг, 27mm, обла	3-0	75	бр.					
2	1/2 кръг, 22mm, обла	2-0	75	бр.					
2.	Синтетичен плетен с бърза резорбция / пълна до 42дни / 50% здравина на 7-ти ден,0% на 14-ти ден, (полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина)				9,45				
1	1/2 кръг, 25,9 мм. обла игла	3-0	75	бр.	4,65				
2	1/2 кръг, 25,9 мм. обла игла	2-0	75	бр.	4,80				
3.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец-полигликолова киселина с покритие поликопролактон и калциев стеарат, опакован. Средносрочна резорбция 60-90 дни- 65% здравина след 14-и ден.				15,60				
1	1/2 кръг, 17 mm, обла	4-0	70	бр.	3,00				
2	1/2 кръг, 26 mm, обла	2-0	75	бр.	3,20				
3	1/2 кръг, 26 mm, обла	3-0	75	бр.	3,40				
4	1/2 кръг, 26 mm, обла	4-0	70	бр.	3,00				
5	1/2 кръг, 27 mm, обла	0	70	бр.	3,00				
4.	Синтетичен плетен резорбируем полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина				12,60				
1	лигатура	3-0	250	бр.	6,20				

2	лигатура	2-0	250	бр.	6,40				
5.	Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат				9,54				
1	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	3-0	75	бр.	4,77				
2	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	2-0	75	бр.	4,77				
6.	Резорбируем антибактериален плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и ден				18,48				
1	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	3-0	70	бр.	9,24				
2	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	2-0	70	бр.	9,24				
7.	Нерезорбируем монофиламентен полипропилен				14,46				
1	1/2 кръг, 17 mm, обла	4-0	75	бр.	2,04				
2	1/2 кръг, 17.5mm, обла игла	3-0	75	бр.	2,04				
3	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	2-0	75	бр.	2,04				
4	1/2 кръг, 27mm, обла	0	75	бр.	2,06				
5	3/8 кръг, 19mm, обратно режеща	4-0	75	бр.	2,16				
6	3/8 кръг, 24,3 mm, обратно режеща	3-0	45	бр.	2,06				
7	3/8 кръг, 26,2 mm, обратно режеща	2-0	45	бр.	2,06				
8.	Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна.				70,04				
1	3/8 кръг, кръгла, 13 mm	4-0	75	бр.	14,04				
2	3/8 кръг, кръгла, 17 mm, заострена. режеща	3-0	75	бр.	10,81				
3	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	0	75	бр.	16,39				
4	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	2-0	75	бр.	13,47				
5	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	3-0	75	бр.	7,64				
6	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	4-0	75	бр.	7,69				

9.	Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с дълъг срок на резорбция 180-210 дни , съставен от Полидиоксанонова монофиламентна нишка - полимер на диоксанонова Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон.Стерилна двойна опаковка				33,40				
1	1/2 кръг, 40mm, обла подсилена игла, ЛУП	0	150	бр.	6,90				
2	1/2 кръг, 40mm, обла подсилена игла, ЛУП	1	150	бр.	8,00				
3	1/2 кръг, 50mm, обла подсилена игла, ЛУП	1	150	бр.	9,20				
4	1/2 кръг, 50mm, обла подсилена игла, ЛУП	2	150	бр.	9,30				
10.	Естествена плетена коприна от органичен протеин				9,25				
1	1/2 кръг, 22.2mm, обла игла	4-0	75	бр.	1,85				
2	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	3-0	75	бр.	1,85				
3	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	2-0	75	бр.	1,85				
4	1/2 кръг, 30mm, обла игла	2-0	75	бр.	1,85				
5	1/2 кръг, 30mm, обла игла	0	75	бр.	1,85				
11.	Нерезорбируеми плетени лигатури - полиестер с покритие от полибутилат и коприна с покритие от восък				1,46				
1	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	3-0	13 x 60	бр.	0,42				
2	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	2-0	14 x 60	бр.	0,51				
3	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	0	15 x 60	бр.	0,53				
12.	Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици *								
	3 x 5 см			бр.					
	5 x 8 см			бр.					
13.	Хемостатична гъба - размери: *				15,71				
	80/50/10			бр.	3,25				
	125/80/10			бр.	4,33				
	тампон -80/30			бр.	8,13				

14.	Хемостатици за ендоскопска и конвенционална хирургия от резорбируем материал- размери: *				57,00				
	5 см /7 см			бр.	9,00				
	5 см/35 см			бр.	23,00				
	10см/20см			бр.	25,00				
15.	Резорбируем течен желатинов хемостатик с ригиден и флексибилен апликатор за трудни за достъп кухини 5,5 мл. с възможност за използване с тромбин или физиологичен разтвор *			бр.	297,32				
	Обособена позиция № 2 - "Медицински шевен материал за Клиника по очни болести"								
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на края / вид на иглата	Дебелина на края	Дължина на края, см	Мярка		Софарма Пк	Софарма цена	Софарма Пц	Софарма К
1	2	3	4	5					
1.	Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат								
1	3/8 кръг, шпатула, двойна, 11 mm	6-0	45 см	бр.					
2	3/8 кръг, шпатула, двойна, 6,5 mm	7-0	30 см	бр.					
3	шпатулирана 3/8 –6.5 mm.	9-0	10 см	бр.					
4	1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm	8-0	30 см	бр.					
5	1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm	7-0	45 см	бр.					
6	1/4 кръг, шпатула, двойна, 8 mm	6-0	45 см	бр.					
2.	Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66				20,86				
1	шпатулирана 3/8 –6.55 mm, с две игли	10-0	30 см	бр.	20,86				
3.	Естествена плетена коприва от органичен протеин				81,92				

1	триъгълна 3/8-13.07мм, с две игли	4-0	45 см	бр.	20,48				
2	триъгълна 3/8-11.04мм.с две игли	6-0	45 см	бр.	20,48				
3	шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли	7-0	45 см	бр.	20,48				
4	шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли	8-0	45 см	бр.	20,48				
	Обособена позиция № 3 - "Медицински шевен материал за Клиника по неврохирургия"								
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебел ина на конеца	Дължи на на конеца , см	Мярка		Софар ма Пк	Софар ма цена	Софарма Пц	Софар ма К
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>					
1.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец със среден срок на резорбция 50% здравина на 18 ден, здравина на 21 ден пълна резорбция за 60-90 дни. Състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат с игли със силиконово покритие				35,64				
1	1/2 кръг, 10 mm, обла	5-0	70 см	бр	5,83				
2	1/2 кръг, 17mm, обла	3-0	70 см	бр	3,71				
3	1/2 кръг, 26mm, обла	2-0	70 см	бр	3,44				
4	1/2 кръг, 22mm, обла	2-0	70 см	бр	3,60				
5	1/2 кръг, 26mm, обратно режеща	2-0	70 см	бр	3,97				
6	1/2 кръг, 26mm, обла	0	70см	бр	3,44				
7	1/2 кръг, 30mm, обла	0	70см	бр	3,44				
8	1/2 кръг, 37mm, обла	1	70см	бр	3,71				
9	1/2 кръг, 37mm, обратно режеща	1	70см	бр	4,50				
2.	Плетен синтетичен резорбируем конец с бърза резорбция с пълна резорбция до 14 ден. Състав: полигликолид-ко-Л-лактид 90/10 с покритие полигликол -Л-лактид35/65+CaSt с игли със силиконово покритие				4,40				
1	1/2 кръг, 17mm, обла	3-0	70 см	бр	4,40				

3.	Плетен синтетичен резобируем конец с със среден срок на резорбция 50% здравина на 21 ден 25% здравина на 28ден с пълна резорбция на 56-70 ден Състав: полигликолид-ко-Л-лактид 90/10 с покритие от полигликолид-ко-Л-лактид 35/65 с игли със силиконово покритие				59,39				
1	5/8 кръг, 26мм. Обла игла	2-0	70см.	бр	4,24				
2	5/8 кръг, 26мм. обла игла	0	70 см	бр	4,24				
3	3/8 кръг 24 мм обратнорежеща игла	3/0	70 см	бр	3,71				
4	3/8 кръг, 6 мм. обла микро игла	8/0	35см	бр	17,48				
5	1/2 кръг, 10мм. обла игла	6/0	70 см	бр	5,83				
6	1/2 кръг, 10мм. обла игла	5/0	70 см	бр	5,83				
7	1/2 кръг, 13мм. обла игла	4/0	70 см	бр	3,71				
8	1/2 кръг, 17мм. обла игла	3/0	70 см	бр	3,71				
9	1/2 кръг, 22мм. обла игла	2/0	70 см	бр	3,60				
10	1/2 кръг, 22мм. обла игла	3/0	70 см	бр	3,60				
	1/2 кръг, 26мм. обла игла	2-0	70 см	бр	3,44				
4.	Нерезорбируем монофиламентен полипропилен			бр					
1	1/2 кръг, 6 мм, обла	6/0	30см	бр					
2	3/8 кръг, 16 мм, обла	3-0	75см	бр					
3	1/2 кръг, 17мм, обла	4-0	75 см	бр					
4	3/8 кръг, 15мм, обратно режеща	4-0	75 см	бр					
5.	Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.								
1	1/2 кръг, 17мм, обла	3-0	75 см	бр					
2	1/2 кръг, 22мм, обла	3-0	75 см	бр					
6.	Нерезорбируем натурален оплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин с игли със силиконово покритие				29,06				
1	1/2 кръг, 10мм. обла игла	5-0	75 см	бр	2,91				
2	1/2 кръг, 13мм. обла игла	4-0	45см	бр	2,01				
3	1/2 кръг, 17мм. обла игла	4-0	75см	бр	2,01				
4	1/2 кръг, 17мм. обла игла	3-0	75 см	бр	2,01				
5	3/8 кръг 35мм. обратно режеща	0	75 см	бр	2,12				
6	3/8 кръг, 24мм, обратно режеща	2-0	75 см	бр	2,12				

7	3/8 кръг, 30mm, обратно режеща	0	75 см	бр	2,12				
8	3/8 кръг, 39mm, обратно режеща	0	75 см	бр	2,12				
9	лигатура	3-0	5x75 см	бр	1,85				
10	лигатура	2-0	5x75 см	бр	1,85				
11	лигатура	0	5x75 см	бр	2,38				
12	лигатура	1	5x75 см	бр	2,78				
13	лигатура	2	15x60 см	бр	2,78				
7.	Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140s и срок на пълна резорбция 3 седмици *								
	3 x 5 см			бр.					
	5 x 8 см			бр.					
8.	Хемостатична гъба * - размери 125/80/10			бр.	4,33				
9.	Хемостатична мрежа * - размери 5 см/35 см			бр.	23,00				
10.	Стерилен восък за еднократна употреба - 2,5г. *			бр.	3,87				
	Обособена позиция № 4 - "Медицински шевен материал за Клиника по урология"								
Обособен а позиция №/ном.	Вид на конеца / вид на иглата	Дебел ина на конеца	Дължи на на конеца , см	Мярк а		Софар ма Пк	Софар ма цена	Софарма Пц	Софар ма К
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>					
1.	Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат, с игли със силиконово покритие				64,10				
1	1/2 кръг, 22 мм, обла игла	4-0	70	бр.	3,60				
2	1/2 кръг, 26 мм, обла игла, безцветен конец	3-0	70	бр.	3,44				
3	1/2 кръг, 22 мм, обла игла	2-0	70	бр.	3,60				
4	1/2 кръг, 26 мм, обла игла, безцветен конец	2-0	70	бр.	3,44				
5	1/2 кръг, 26 мм, обла игла	0	70	бр.	3,44				

6	1/2кръг 37 мм обла игла	1	70	бр.	3,71				
7	1/2кръг 37 мм обла игла, усилена	1	70	бр.	3,71				
8	1/2кръг 43 мм обла игла	1	90	бр.	3,97				
9	1/2кръг 48 мм обла игла	1	70	бр.	3,97				
10	1/2кръг 48 мм обла игла	1	90	бр.	3,97				
11	1/2кръг 43 мм обла игла	2	90	бр.	3,97				
12	1/2кръг 48 мм обла игла, откачваща се, в стерилна опаковка	2	4x45	бр.	15,09				
13	1/2кръг 48 мм обла игла	2	70	бр.	3,97				
14	1/2кръг 48 мм обла игла	2	90	бр.	4,22				
2.	Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 21-и ден, 25% здравина на 28-и ден, пълна резорбция на 56-70-и ден; състав Поли(гликолид-ко-Л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65)+CaSt; с игли със силиконово покритие				65,29				
1	1/2кръг 26 мм обла игла	3-0	70	бр.	3,44				
2	1/2кръг 22 мм обла игла	2-0	70	бр.	3,60				
3	1/2кръг 26 мм обла игла	2-0	70	бр.	3,44				
4	1/2кръг 26 мм обла игла	0	70	бр.	3,44				
5	1/2кръг 40 мм обла игла	1	70	бр.	3,71				
6	1/2кръг 48 мм обла игла, откачваща се, в стерилна опаковка	1	8x45	бр.	47,66				
3.	Синтетичен монофиламентен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 14-ти ден, 20% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав гликонат, с игли със силиконово покритие				9,53				
1	1/2кръг 17 мм обла игла, усилена	5-0	70	бр.	5,03				
2	1/2кръг 22 мм обла игла, усилена	4-0	70	бр.	4,50				
4.	Нерезорбируем натураленоплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин, с игли със силиконово покритие				8,32				
1	3/8кръг 24 мм режеща игла	2-0	75	бр.	2,12				
2	3/8кръг 30 мм режеща игла	0	75	бр.	2,12				
3	1/2кръг 40 мм обла игла	1	75	бр.	2,12				
4	1/2кръг 48 мм обла игла	2	75	бр.	1,96				

5	Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, с игли със силиконово покритие, в опаковка без памет				11,12				
1	двойна 1/2 кръг 13мм обла игла	5-0	75	бр.	7,41				
2	1/2 кръг 26мм обла игла	0	75	бр.	3,71				
6.	Монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид 6/6.6, с игли със силиконово покритие				2,44				
1	3/8кръг 19 мм режеща игла	3-0	45	бр.	2,44				
7.	Плетен синтетичен резорбируем конец с бърз срок на резорбция, 50% здравина на 5-и ден, пълна резорбция след 42 дни; състав Поли(гликолид-ко-Л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65)+CaSt; безцветен, с игли със силиконово покритие				19,08				
1	1/2кръг 22 мм обла игла	3-0	70	бр.	4,24				
2	1/2кръг 26 мм обла игла	3-0	70	бр.	6,36				
3	1/2кръг 26 мм обла игла	2-0	70	бр.	4,08				
4	3/8кръг 19 мм режеща игла	2-0	70	бр.	4,40				
8.	Монофиламентен синтетичен резорбируем конец с дълъг срок на резорбция, 50% здравина на 28-35-и ден, пълна резорбция след 180-210 дни; състав полидиоксанон, с игли със силиконово покритие				12,98				
1	1/2кръг 26 мм обла игла	4-0	70	бр.	5,83				
2	1/2кръг 48 мм обла игла	2	90	бр.	7,15				
9.	Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер с покритие от силикон, с игли със силиконово покритие, в зелен цвят				2,91				
	1/2кръг 26 мм обла игла	3-0	70	бр.	2,91				
10.	Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат, с игли със силиконово покритие				58,79				
1	1/2 кръг 45 мм обла игла със затъпен връх за паренхимни органи	лента 3мм	60	бр.	58,79				

	Обособена позиция № 5 - "Медицински шевен материал за Клиника по ортопедия и травматология"								
Обособена позиция №/ном.ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебелина на конеца	Дължина на конеца, см	Мярка		Софарма Пк	Софарма цена	Софарма Пц	Софарма К
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>					
1.	Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 21-и ден, 25% здравина на 28-и ден, пълна резорбция на 56-70-и ден; състав Поли(гликолид-ко-Л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65)+CaSt; с игли със силиконово покритие				24,80				
1	1/2кръг 48 мм обла игла	2	90	бр.	5,12				
2	1/2кръг 60 мм обла игла	2	70	бр.	5,85				
3	1/2кръг 37 мм обла игла, усилена	1	90	бр.	4,72				
4	1/2кръг 40 мм обла игла, усилена	1	90	бр.	4,68				
5	1/2кръг 40 мм обла игла, усилена	0	90	бр.	4,43				
2.	Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат, с игли със силиконово покритие				10,59				
1	1/2кръг 26 мм обла игла	2/0	90	бр.	3,44				
2	1/2кръг 26 мм обла игла	3/0	90	бр.	3,44				
3	1/2кръг 17 мм обла игла	4/0	70	бр.	3,71				
3.	Монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид 6/6.6, с игли със силиконово покритие				4,80				
1	3/8кръг 24 мм режеща игла	3/0	75	бр.	1,50				
2	3/8кръг 12 мм режеща игла	5/0	75	бр.	1,50				
3	3/8кръг 12 мм режеща игла	6/0	75	бр.	1,80				

4.	Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер с покритие от силикон, с игли със силиконово покритие, в зелен цвят				2,54				
	лигатура	5	2x76	бр.	2,54				
5.	Нерезорбируем натурален плетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин, с игли със силиконово покритие				6,46				
1	3/8кръг 24 мм режеща игла	2/0	75	бр.	2,12				
2	3/8кръг 30 мм режеща игла	0	75	бр.	2,12				
3	1/2кръг 37 мм режеща игла, усилена	1	75	бр.	2,22				
6.	Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер без покритие, с игли със силиконово покритие	2	75		1,80				
	1/2кръг 30 мм режеща игла	2	75	бр.	1,80				
7.	Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, с игли със силиконово покритие, в опаковка без памет				59,31				
1	3/8 кръг 24мм обратно режеща игла	3/0	75	бр.	3,44				
2	3/8 кръг 24мм обратно режеща игла	2/0	75	бр.	3,44				
3	3/8 кръг 5мм обла микро игла, двойна	9/0	45	бр.	36,54				
4	3/8 кръг 8мм обла микро игла	8/0	45	бр.	15,89				
	Обособена позиция № 6 - "Медицински шевен материал за Клиника по УНГ болести"								
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конца / вид на иглата	Дебел ина на конца	Дължи на на конца , см	Мярк а		Софар ма Пк	Софар ма цена	Софарма Пц	Софар ма К
1	2	3	4	5					

1.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, двойно опакован. Бърза резорбция - 50% на 9-ти ден и пълна резорбция на 17-21 ден. Състав: полигликолова киселина и поликопролактон								
1	1/2 кръг, 17mm, обла	3-0	70	бр.					
2	1/2 кръг, 27mm, обла	3-0	70	бр.					
3	1/2 кръг, 12- 13 мм . обла със заострен връх	2-0	70	бр.					
4	1/ 2 кръг, 12-13 мм.обла със заострен връх	3-0	70	бр.					
5	1/2кръг, 12-13 мм, обла със заострен връх	4-0	70	бр.					
6	1/2кръг, 17 мм, обла със заострен връх	2-0	70	бр.					
7	1/2 кръг, 19-21 мм обла със заострен връх	2-0	70	бр.					
8	1/2кръг,19-21 мм, обла със заострен връх	3-0	70	бр.					
9	1/2кръг,19-21 мм.обла със заострен връх	2-0	70	бр.					
2.	Синтетичен плетен с бърза резорбция / пълна до 42дни /, 50% здравина на 7-ти ден,0% на 14-ти ден, (полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина)								
1	1/2кръг, 10 мм, обла със заострен връх	3-0	75	бр.					
2	1/2кръг, 12- 13 мм със заострен връх	2-0	75	бр.					
3	1/2кръг, 12- 13 мм със заострен връх	3-0	75	бр.					
4	1/2кръг,12- 13 мм със заострен връх	4-0	75	бр.					
5	1/2кръг, 17 мм обла със заострен връх	2-0	75	бр.					
6	1/2кръг, 17 мм обла със заострен връх	3-0	75	бр.					
7	12кръг.20- 21 мм, обла със заострен връх	2-0	75	бр.					
8	1/2кръг, 20- 21 мм, обла със заострен връх	3-0	75	бр.					
9	1/2кръг, 26 мм, обла със заострен връх	2-0	75	бр.					
10	1/2кръг, 10 мм.обла със заострен връх	4-0	75	бр.					
3.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец- полигликолова киселина с покритие поликопролактон и калциев стеарат, опакован. Средносрочна резорбция 60-90 дни- 65% здравина след 14-и ден.				25,55				
1	1/2 кръг, 17 mm, обла игла	4-0	70	бр.	3,80				
2	1/2 кръг, 20 mm, обла игла	4-0	70	бр.	3,70				
3	1/2 кръг, 17 mm, обла игла	3-0	70	бр.	3,90				
4	1/2 кръг, 17 mm, обла игла	2-0	70	бр.	3,70				
5	1/2 кръг, 20 mm, обла игла	3-0	70	бр.	3,10				

6	1/2 кръг, 22 mm, обла игла	2-0	70	бр.	3,60				
7	3/8 кръг, 24 mm, обратно режеща	2-0	70	бр.	3,75				
4.	Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат				9,70				
1	1/2 кръг, 17 mm. обла игла	3-0	75	бр	3,25				
2	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	3-0	75	бр.	3,15				
3	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	2-0	75	бр.	3,30				
5.	Резорбируем антибактериален плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и ден				27,22				
1	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	3-0	70	бр.	9,24				
2	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	2-0	70	бр.	8,99				
3	1/2 кръг, обла игла, 22 mm	2-0	70	бр.	8,99				
6.	Синтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон, без покритие, двойно опакован. Запазване на здравината над 75% до 3 седмици. Срок на резорбция 210 дни								
1	5/8кръг, 26мм, обла игла	4-0	70						
2	5/8 кръг, 26мм. обла игла	2-0	70	бр					
7.	Нерезорбируем монофиламентен полипропилен				2,04				
1	1/2 кръг, 17mm, обла	4-0	75	бр.	2,04				
8.	Нерезорбируем, плетен, полиестер от полетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.								
1	1/2 кръг, 22mm, обла	3-0	75	бр.					
9.	Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна.				10,81				
1	3/8 кръг, кръгла, 17mm, заострена, режеща	3-0	75	бр.	10,81				
10.	Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66								

1	3/8 кръг, режеща игла, 13,1 mm	3-0	45	бр.					
2	3/8 кръг, режеща игла, 13,1 mm	4-0	45	бр.					
11.	Естествена плетена коприна от органичен протеин				15,49				
1	1/2 кръг, 17мм. обла игла	3-0	70	бр.	1,85				
2	1/2 кръг, 22.2mm, обла игла	4-0	75	бр.	1,86				
3	3/8 кръг, 19mm, обратно режеща	4-0	75	бр.	1,98				
4	3/8 кръг, 19mm, обратно режеща	3-0	75	бр.	1,98				
5	3/8 кръг, 24mm, обратно режеща	2-0	75	бр.	2,02				
6	3/8кръг, 24- 25 мм.обратно режеща	3-0	75	бр.	1,98				
7	3/8кръг, 13 мм режеща	4-0	45	бр.	1,91				
8	3/8кръг,13мм режеща	3-0	45	бр.	1,91				
12.	Естествена плетена коприна от органичен протеин				20,59				
1	лигатура	2-0	5 x 75	бр.	2,35				
2	лигатура	0	5 x 75	бр.	2,36				
3	лигатура	1	17 x 50	бр.	4,07				
4	лигатура	2	17 x 50	бр.	5,11				
5	лигатура	2-0	13 x 60	бр.	3,51				
6	лигатура	4-0	13 x 60	бр.	3,19				
13.	Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици *								
1	3 x 5 см			бр.					
2	5 x 8 см			бр.					
14.	Хемостатична гъба - размери:								
1	80/50/10			бр.					
2	125/80/10			бр.					
3	тампон -80/30			бр.					
	Обособена позиция № 7 - "Медицински шевен материал за Спешно отделение"								

Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебелина на конеца	Дължина на конеца , см	Мярка		Софарма Пк	Софарма цена	Софарма Пц	Софарма К
1	2	3	4	5					
1.	Естествена плетена коприна от органичен протеин				19,11				
1	1/2 кръг, 25,9 mm, обла игла	3-0	75	бр.	1,86				
2	1/2 кръг, 25,9 mm, обла игла	2-0	75	бр.	1,89				
3	1/2 кръг, 25,9 mm, обла игла	0	75	бр.	1,90				
4	1/2 кръг, 30mm, обла игла	0	75	бр.	1,90				
5	3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла	3-0	45	бр.	1,91				
6	3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла	2-0	45	бр.	1,93				
7	3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла	2-0	45	бр.	1,93				
8	3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла	0	45	бр.	1,93				
9	3/8 кръг, 29,9 mm, режеща игла	2-0	45	бр.	1,93				
10	3/8 кръг, 29,9 mm, режеща игла	0	45	бр.	1,93				
2.	Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66				15,80				
1	3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла	3-0	45	бр.	3,15				
2	3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла	2-0	75	бр.	3,15				
3	3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла	3-0	75	бр.	3,15				
4	3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла	2-0	75	бр.	3,15				
5	3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла	0	75	бр.	3,20				
	Обособена позиция № 8 - "Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци"								
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебелина на конеца	Дължина на конеца , см	Прогнозно количество, брой опаковки*		Софарма Пк	Софарма цена	Софарма Пц	Софарма К
1	2	3	4	5					

	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци				5,70	50,00	5,70	50,00	100,00
1.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	4-0	бр.	10	0,95		0,95	95,00	
2.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	3-0	бр.	500	0,95		0,95	4750,00	
3.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	2	бр.	1450	0,95		0,95	13775,00	
4.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	4	бр.	1250	0,95		0,95	11875,00	
5.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	0	бр.	500	0,95		0,95	4750,00	
6.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	6	бр.	500	0,95		0,95	4750,00	

Приложение № 2 към Протокол № 3

Обособена позиция № 1 - "Медицински шевен материал за Клиника по хирургия"								
Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебелина на конеца	Дължина на конеца, см	Мярка	Цена мин	I - во място	II - ро място	III - то място
1	2	3	4	5				
1.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, двойно опакован. Бърза резорбция - 50% на 9-ти дни пълна резорбция на 17-21 ден. Състав: полигликолова киселина и поликопролактон							
1	1/2 кръг, 27mm, обла	3-0	75	бр.				
2	1/2 кръг, 22mm, обла	2-0	75	бр.				
2.	Синтетичен плетен с бърза резорбция / пълна до 42дни /, 50% здравина на 7-ти ден, 0% на 14-ти ден, (полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина)				9,45	Сърджимед		
1	1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла	3-0	75	бр.	4,65			
2	1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла	2-0	75	бр.	4,80			
3.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец-полигликолова киселина с покритие поликопролактон и калциев стеарат, опакован. Средносрочна резорбция 60-90 дни- 65% здравина след 14-и ден.				15,60	Сърджимед		
1	1/2 кръг, 17 mm, обла	4-0	70	бр.	3,00			
2	1/2 кръг, 26 mm, обла	2-0	75	бр.	3,20			
3	1/2 кръг, 26 mm, обла	3-0	75	бр.	3,40			
4	1/2 кръг, 26 mm, обла	4-0	70	бр.	3,00			
5	1/2 кръг, 27 mm. обла	0	70	бр.	3,00			
4.	Синтетичен плетен резорбируем полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина				12,60	Сърджимед		
1	лигатура	3-0	250	бр.	6,20			

2	лигатура	2-0	250	бр.	6,40			
5.	Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат				9,54	ББраун	Сърджимед	Екос
1	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	3-0	75	бр.	4,77			
2	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	2-0	75	бр.	4,77			
6.	Резорбируем антибактериален плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и ден				18,48	Екос		
1	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	3-0	70	бр.	9,24			
2	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	2-0	70	бр.	9,24			
7.	Нерезорбируем монофиламентен полипропилен				14,46	Сърджимед	Благи	
1	1/2 кръг, 17 mm, обла	4-0	75	бр.	2,04			
2	1/2 кръг, 17.5mm, обла игла	3-0	75	бр.	2,04			
3	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	2-0	75	бр.	2,04			
4	1/2 кръг, 27mm, обла	0	75	бр.	2,06			
5	3/8 кръг, 19mm, обратно режеща	4-0	75	бр.	2,16			
6	3/8 кръг, 24,3 мм. обратно режеща	3-0	45	бр.	2,06			
7	3/8 кръг, 26,2 мм, обратно режеща	2-0	45	бр.	2,06			
8.	Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна.				70,04	Екос		
1	3/8 кръг, кръгла, 13 mm	4-0	75	бр.	14,04			
2	3/8 кръг, кръгла, 17 mm, заострена, режеща	3-0	75	бр.	10,81			
3	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	0	75	бр.	16,39			
4	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	2-0	75	бр.	13,47			
5	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	3-0	75	бр.	7,64			
6	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	4-0	75	бр.	7,69			

9.	Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с дълъг срок на резорбция 180-210 дни , съставен от Полидиоксанонова монофиламентна нишка - полимер на диоксанонова Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон.Стерилна двойна опаковка				33,40	Сърджимед		
1	1/2 кръг, 40mm, обла подсилена игла, ЛУП	0	150	бр.	6,90			
2	1/2 кръг, 40mm, обла подсилена игла, ЛУП	1	150	бр.	8,00			
3	1/2 кръг, 50mm, обла подсилена игла, ЛУП	1	150	бр.	9,20			
4	1/2 кръг, 50mm, обла подсилена игла, ЛУП	2	150	бр.	9,30			
10.	Естествена плетена коприна от органичен протенин				9,25	ББраун	Сърджимед	Благи
1	1/2 кръг, 22.2mm, обла игла	4-0	75	бр.	1,85			
2	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	3-0	75	бр.	1,85			
3	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	2-0	75	бр.	1,85			
4	1/2 кръг, 30mm, обла игла	2-0	75	бр.	1,85			
5	1/2 кръг, 30mm, обла игла	0	75	бр.	1,85			
11.	Нерезорбируеми плетени лигатури - полиестер с покритие от полибутилат и коприна с покритие от восък				1,46	Екос		
1	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	3-0	13 x 60	бр.	0,42			
2	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	2-0	14 x 60	бр.	0,51			
3	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	0	15 x 60	бр.	0,53			
12.	Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици *							
	3 x 5 см			бр.				
	5 x 8 см			бр.				
13.	Хемостатична гъба - размери: *				15,71	Бикомед		
	80/50/10			бр.	3,25			
	125/80/10			бр.	4,33			
	тампон -80/30			бр.	8,13			

14.	Хемостатици за ендоскопска и конвенционална хирургия от резорбируем материал- размери: *				57,00	Сърджимед		
	5 см /7 см			бр.	9,00			
	5 см/35 см			бр.	23,00			
	10см/20см			бр.	25,00			
15.	Резорбируем течен желатинов хемостатик с ригиден и флексибилен апликатор за трудни за достъп кухини 5,5 мл. с възможност за използване с тромбин или физиологичен разтвор *			бр.	297,32	Екос		
	Обособена позиция № 2 - "Медицински шевен материал за Клиника по очни болести"							
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на края / вид на иглата	Дебелина на края	Дължина на края, см	Мярка		I - во място	II - ро място	III - то място
1	2	3	4	5				
1.	Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат							
1	3/8 кръг, шпатула, двойна, 11 mm	6-0	45 см	бр.				
2	3/8 кръг. шпатула, двойна, 6,5 mm	7-0	30 см	бр.				
3	шпатулирана 3/8 –6.5 mm.	9-0	10 см	бр.				
4	1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm	8-0	30 см	бр.				
5	1/2 кръг, шпатула, двойна. 7 mm	7-0	45 см	бр.				
6	1/4 кръг, шпатула, двойна. 8 mm	6-0	45 см	бр.				
2.	Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66				20,86	Бикомед		
1	шпатулирана 3/8 –6.55 mm, с две игли	10-0	30 см	бр.	20,86			
3.	Естествена плетена коприна от органичен протеин				81,92	Бикомед		

1	триъгълна 3/8-13.07мм, с две игли	4-0	45 см	бр.	20,48			
2	триъгълна 3/8-11.04мм.с две игли	6-0	45 см	бр.	20,48			
3	шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли	7-0	45 см	бр.	20,48			
4	шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли	8-0	45 см	бр.	20,48			
	Обособена позиция № 3 - "Медицински шевен материал за Клиника по неврохирургия"							
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебел ина на конеца	Дължи на на конеца , см	Мярка		I - во място	II - ро място	III - то място
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>				
1.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец със среден срок на резорбция 50% здравина на 18 ден, здравина на 21 ден пълна резорбция за 60-90 дни. Състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат с игли със силиконово покритие				35,64	ББраун		
1	1/2 кръг, 10 mm, обла	5-0	70 см	бр	5,83			
2	1/2 кръг, 17mm, обла	3-0	70 см	бр	3,71			
3	1/2 кръг, 26mm, обла	2-0	70 см	бр	3,44			
4	1/2 кръг, 22mm, обла	2-0	70 см	бр	3,60			
5	1/2 кръг, 26mm, обратно режеща	2-0	70 см	бр	3,97			
6	1/2 кръг, 26mm, обла	0	70см	бр	3,44			
7	1/2 кръг, 30mm, обла	0	70см	бр	3,44			
8	1/2 кръг, 37mm, обла	1	70см	бр	3,71			
9	1/2 кръг, 37mm, обратно режеща	1	70см	бр	4,50			
2.	Плетен синтетичен резорбируем конец с бърза резорбция с пълна резорбция до 14 ден. Състав: полигликолид-ко-Л-лактид 90/10 с покритие полигликол -Л-лактид35/65+CaSt с игли със силиконово покритие				4,40	ББраун		
1	1/2 кръг, 17mm, обла	3-0	70 см	бр	4,40			

3.	Плетен синтетичен резобируем конец с със среден срок на резорбция 50% здравина на 21 ден 25% здравина на 28ден с пълна резорбция на 56-70 ден Състав: полигликолид-ко-Л-лактид 90/10 с покритие от полигликолид-ко-Л-лактид 35/65 с игли със силиконово покритие				59,39	ББраун		
1	5/8 кръг, 26мм. Обла игла	2-0	70см.	бр	4,24			
2	5/8 кръг, 26мм. обла игла	0	70 см	бр	4,24			
3	3/8 кръг 24 мм обратнорежеща игла	3/0	70 см	бр	3,71			
4	3/8 кръг, 6 мм. обла микро игла	8/0	35см	бр	17,48			
5	1/2 кръг, 10мм. обла игла	6/0	70 см	бр	5,83			
6	1/2 кръг, 10мм. обла игла	5/0	70 см	бр	5,83			
7	1/2 кръг, 13мм. обла игла	4/0	70 см	бр	3,71			
8	1/2 кръг, 17мм. обла игла	3/0	70 см	бр	3,71			
9	1/2 кръг, 22мм. обла игла	2/0	70 см	бр	3,60			
10	1/2 кръг, 22мм. обла игла	3/0	70 см	бр	3,60			
	1/2 кръг, 26мм. обла игла	2-0	70 см	бр	3,44			
4.	Нерезорбируем монофиламентен полипропилен			бр				
1	1/2 кръг, 6 mm, обла	6/0	30см	бр				
2	3/8 кръг, 16 mm, обла	3-0	75см	бр				
3	1/2 кръг, 17mm, обла	4-0	75 см	бр				
4	3/8 кръг, 15mm, обратно режеща	4-0	75 см	бр				
5.	Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.							
1	1/2 кръг, 17mm, обла	3-0	75 см	бр				
2	1/2 кръг, 22mm, обла	3-0	75 см	бр				
6.	Нерезорбируем натурален оплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин с игли със силиконово покритие				29,06	ББраун		
1	1/2 кръг, 10мм. обла игла	5-0	75 см	бр	2,91			
2	1/2 кръг, 13мм. обла игла	4-0	45см	бр	2,01			
3	1/2 кръг, 17мм. обла игла	4-0	75см	бр	2,01			
4	1/2 кръг, 17мм. обла игла	3-0	75 см	бр	2,01			
5	3/8 кръг 35мм. обратно режеща	0	75 см	бр	2,12			
6	3/8 кръг, 24mm, обратно режеща	2-0	75 см	бр	2,12			

7	3/8 кръг, 30mm, обратно режеща	0	75 см	бр	2,12			
8	3/8 кръг, 39mm, обратно режеща	0	75 см	бр	2,12			
9	лигатура	3-0	5x75 см	бр	1,85			
10	лигатура	2-0	5x75 см	бр	1,85			
11	лигатура	0	5x75 см	бр	2,38			
12	лигатура	1	5x75 см	бр	2,78			
13	лигатура	2	15x60 см	бр	2,78			
7.	Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140s и срок на пълна резорбция 3 седмици *							
	3 x 5 см			бр.				
	5 x 8 см			бр.				
8.	Хемостатична гъба * - размери 125/80/10			бр.	4,33	Бикомед		
9.	Хемостатична мрежа * - размери 5 см/35 см			бр.	23,00	Екос	Сърджимед	Бикомед
10.	Стерилен восък за еднократна употреба - 2,5г. *			бр.	3,87	ББраун	Сърджимед	
	Обособена позиция № 4 - "Медицински шевен материал за Клиника по урология"							
Обособен а позиция №/ном.	Вид на конеца / вид на иглата	Дебел ина на конеца	Дължи на на конеца , см	Мярка		I - во място	II - ро място	III - то място
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>				
1.	Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат, с игли със силиконово покритие				64,10	ББраун		
1	1/2 кръг, 22 мм, обла игла	4-0	70	бр.	3,60			
2	1/2 кръг, 26 мм, обла игла, безцветен конец	3-0	70	бр.	3,44			
3	1/2 кръг, 22 мм, обла игла	2-0	70	бр.	3,60			
4	1/2 кръг, 26 мм, обла игла. безцветен конец	2-0	70	бр.	3,44			
5	1/2 кръг, 26 мм, обла игла	0	70	бр.	3,44			

6	1/2кръг 37 мм обла игла	1	70	бр.	3,71			
7	1/2кръг 37 мм обла игла. усилена	1	70	бр.	3,71			
8	1/2кръг 43 мм обла игла	1	90	бр.	3,97			
9	1/2кръг 48 мм обла игла	1	70	бр.	3,97			
10	1/2кръг 48 мм обла игла	1	90	бр.	3,97			
11	1/2кръг 43 мм обла игла	2	90	бр.	3,97			
12	1/2кръг 48 мм обла игла. откачваща се, в стерилна опаковка	2	4x45	бр.	15,09			
13	1/2кръг 48 мм обла игла	2	70	бр.	3,97			
14	1/2кръг 48 мм обла игла	2	90	бр.	4,22			
2.	Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 21-и ден, 25% здравина на 28-и ден, пълна резорбция на 56-70-и ден; състав Поли(гликолид-ко-Л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65)+CaSt; с игли със силиконово покритие				65,29	ББраун		
1	1/2кръг 26 мм обла игла	3-0	70	бр.	3,44			
2	1/2кръг 22 мм обла игла	2-0	70	бр.	3,60			
3	1/2кръг 26 мм обла игла	2-0	70	бр.	3,44			
4	1/2кръг 26 мм обла игла	0	70	бр.	3,44			
5	1/2кръг 40 мм обла игла	1	70	бр.	3,71			
6	1/2кръг 48 мм обла игла, откачваща се, в стерилна опаковка	1	8x45	бр.	47,66			
3.	Синтетичен монофиламентен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 14-ти ден, 20% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав гликонат, с игли със силиконово покритие				9,53	ББраун		
1	1/2кръг 17 мм обла игла, усилена	5-0	70	бр.	5,03			
2	1/2кръг 22 мм обла игла, усилена	4-0	70	бр.	4,50			
4.	Нерезорбируем натураленоплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин, с игли със силиконово покритие				8,32	ББраун		
1	3/8кръг 24 мм режеща игла	2-0	75	бр.	2,12			
2	3/8кръг 30 мм режеща игла	0	75	бр.	2,12			
3	1/2кръг 40 мм обла игла	1	75	бр.	2,12			
4	1/2кръг 48 мм обла игла	2	75	бр.	1,96			

	Обособена позиция № 5 - "Медицински шевен материал за Клиника по ортопедия и травматология"							
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебел ина на конеца	Дължи на на конеца , см	Мярка		I - во място	II - ро място	III - то място
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>				
1.	Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 21-и ден, 25% здравина на 28-и ден, пълна резорбция на 56-70-и ден; състав Поли(гликолид-ко-Л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65)+CaSt; с игли със силиконово покритие				24,80	Сърджимед		
1	1/2кръг 48 мм обла игла	2	90	бр.	5,12			
2	1/2кръг 60 мм обла игла	2	70	бр.	5,85			
3	1/2кръг 37 мм обла игла, усилена	1	90	бр.	4,72			
4	1/2кръг 40 мм обла игла, усилена	1	90	бр.	4,68			
5	1/2кръг 40 мм обла игла, усилена	0	90	бр.	4,43			
2.	Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат, с игли със силиконово покритие				10,59	ББраун		
1	1/2кръг 26 мм обла игла	2/0	90	бр.	3,44			
2	1/2кръг 26 мм обла игла	3/0	90	бр.	3,44			
3	1/2кръг 17 мм обла игла	4/0	70	бр.	3,71			
3.	Монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид 6/6.6, с игли със силиконово покритие				4,80	Рей Медикал	ББраун	
1	3/8кръг 24 мм режеща игла	3/0	75	бр.	1,50			
2	3/8кръг 12 мм режеща игла	5/0	75	бр.	1,50			
3	3/8кръг 12 мм режеща игла	6/0	75	бр.	1,80			

4.	Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер с покритие от силикон, с игли със силиконово покритие, в зелен цвят				2,54	ББраун		
	лигатура	5	2x76	бр.	2,54			
5.	Нерезорбируем натурален плетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин, с игли със силиконово покритие				6,46	ББраун		
1	3/8кръг 24 мм режеща игла	2/0	75	бр.	2,12			
2	3/8кръг 30 мм режеща игла	0	75	бр.	2,12			
3	1/2кръг 37 мм режеща игла, усилена	1	75	бр.	2,22			
6.	Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер без покритие, с игли със силиконово покритие	2	75		1,80	Рей Медикал	ББраун	
	1/2кръг 30 мм режеща игла	2	75	бр.	1,80			
7.	Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, с игли със силиконово покритие, в опаковка без памет				59,31	ББраун		
1	3/8 кръг 24мм обратно режеща игла	3/0	75	бр.	3,44			
2	3/8 кръг 24мм обратно режеща игла	2/0	75	бр.	3,44			
3	3/8 кръг 5мм обла микро игла, двойна	9/0	45	бр.	36,54			
4	3/8 кръг 8мм обла микро игла	8/0	45	бр.	15,89			
	Обособена позиция № 6 - "Медицински шевен материал за Клиника по УНГ болести"							
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конца / вид на иглата	Дебел ина на конца	Дължи на на конца , см	Мярка		I - во място	II - ро място	III - то място
1	2	3	4	5				

1.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, двойно опакован. Бърза резорбция - 50% на 9-ти ден и пълна резорбция на 17-21 ден. Състав: полигликолова киселина и поликопролактон							
1	1/2 кръг, 17mm. обла	3-0	70	бр.				
2	1/2 кръг, 27mm. обла	3-0	70	бр.				
3	1/2 кръг, 12- 13 мм . обла със заострен връх	2-0	70	бр.				
4	1/ 2 кръг, 12-13 мм.обла със заострен връх	3-0	70	бр.				
5	1/2кръг, 12-13 мм, обла със заострен връх	4-0	70	бр.				
6	1/2кръг, 17 мм, обла със заострен връх	2-0	70	бр.				
7	1/2 кръг, 19-21 мм обла със заострен връх	2-0	70	бр.				
8	1/2кръг.19-21 мм. обла със заострен връх	3-0	70	бр.				
9	1/2кръг,19-21 мм.обла със заострен връх	2-0	70	бр.				
2.	Синтетичен плетен с бърза резорбция / пълна до 42дни /, 50% здравина на 7-ти ден,0% на 14-ти ден, (полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина)							
1	1/2кръг, 10 мм. обла със заострен връх	3-0	75	бр.				
2	1/2кръг, 12- 13 мм със заострен връх	2-0	75	бр.				
3	1/2кръг, 12- 13 мм със заострен връх	3-0	75	бр.				
4	1/2кръг,12- 13 мм със заострен връх	4-0	75	бр.				
5	1/2кръг, 17 мм обла със заострен връх	2-0	75	бр.				
6	1/2кръг, 17 мм обла със заострен връх	3-0	75	бр.				
7	12кръг,20- 21 мм, обла със заострен връх	2-0	75	бр.				
8	1/2кръг, 20- 21 мм, обла със заострен връх	3-0	75	бр.				
9	1/2кръг, 26 мм. обла със заострен връх	2-0	75	бр.				
10	1/2кръг, 10 мм.обла със заострен връх	4-0	75	бр.				
3.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец- полигликолова киселина с покритие поликопролактон и калциев стеарат, опакован. Средносрочна резорбция 60-90 дни- 65% здравина след 14-и ден.				25,55	Сърджимед		
1	1/2 кръг, 17 mm. обла игла	4-0	70	бр.	3,80			
2	1/2 кръг, 20 mm. обла игла	4-0	70	бр.	3,70			
3	1/2 кръг, 17 mm, обла игла	3-0	70	бр.	3,90			
4	1/2 кръг, 17 mm, обла игла	2-0	70	бр.	3,70			
5	1/2 кръг, 20 mm, обла игла	3-0	70	бр.	3,10			

6	1/2 кръг, 22 mm, обла игла	2-0	70	бр.	3,60			
7	3/8 кръг, 24 mm, обратно режеща	2-0	70	бр.	3,75			
4.	Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат				9,70	Рей Медикал	ББраун	
1	1/2 кръг, 17 mm. обла игла	3-0	75	бр	3,25			
2	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	3-0	75	бр.	3,15			
3	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	2-0	75	бр.	3,30			
5.	Резорбируем антибактериален плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и ден				27,22	Екос		
1	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	3-0	70	бр.	9,24			
2	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	2-0	70	бр.	8,99			
3	1/2 кръг, обла игла, 22 mm	2-0	70	бр.	8,99			
6.	Синтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон, без покритие, двойно опакован. Запазване на здравината над 75% до 3 седмици. Срок на резорбция 210 дни							
1	5/8кръг, 26mm. обла игла	4-0	70					
2	5/8 кръг, 26mm. обла игла	2-0	70	бр				
7.	Нерезорбируем монофиламентен полипропилен				2,04	Благи	Сърджимед	ББраун
1	1/2 кръг, 17mm, обла	4-0	75	бр.	2,04			
8.	Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.							
1	1/2 кръг, 22mm. обла	3-0	75	бр.				
9.	Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна.				10,81	Екос		
1	3/8 кръг, кръгла. 17mm, заострена, режеща	3-0	75	бр.	10,81			
10.	Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66							

1	3/8 кръг, режеща игла, 13,1 mm	3-0	45	бр.				
2	3/8 кръг, режеща игла, 13,1 mm	4-0	45	бр.				
11.	Естествена плетена коприна от органичен протеин				15,49	Благи	ББраун	
1	1/2 кръг, 17мм. обла игла	3-0	70	бр.	1,85			
2	1/2 кръг, 22.2mm, обла игла	4-0	75	бр.	1,86			
3	3/8 кръг, 19mm, обратно режеща	4-0	75	бр.	1,98			
4	3/8 кръг, 19mm, обратно режеща	3-0	75	бр.	1,98			
5	3/8 кръг, 24mm, обратно режеща	2-0	75	бр.	2,02			
6	3/8кръг, 24- 25 мм.обратно режеща	3-0	75	бр.	1,98			
7	3/8кръг, 13 мм режеща	4-0	45	бр.	1,91			
8	3/8кръг, 13мм режеща	3-0	45	бр.	1,91			
12.	Естествена плетена коприна от органичен протеин				20,59	Благи		
1	лигатура	2-0	5 x 75	бр.	2,35			
2	лигатура	0	5 x 75	бр.	2,36			
3	лигатура	1	17 x 50	бр.	4,07			
4	лигатура	2	17 x 50	бр.	5,11			
5	лигатура	2-0	13 x 60	бр.	3,51			
6	лигатура	4-0	13 x 60	бр.	3,19			
13.	Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици *							
1	3 x 5 см			бр.				
2	5 x 8 см			бр.				
14.	Хемостатична гъба - размери:							
1	80/50/10			бр.				
2	125/80/10			бр.				
3	тампон -80/30			бр.				
	Обособена позиция № 7 - "Медицински шевен материал за Спешно отделение"							

Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебелина на конеца	Дължина на конеца , см	Мярка		I - во място	II - ро място	III - то място
1	2	3	4	5				
1.	Естествена плетена коприна от органичен протеин				19,11	Сърджимед	Благи	
1	1/2 кръг, 25,9 mm, обла игла	3-0	75	бр.	1,86			
2	1/2 кръг, 25,9 mm, обла игла	2-0	75	бр.	1,89			
3	1/2 кръг, 25,9 mm, обла игла	0	75	бр.	1,90			
4	1/2 кръг, 30mm, обла игла	0	75	бр.	1,90			
5	3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла	3-0	45	бр.	1,91			
6	3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла	2-0	45	бр.	1,93			
7	3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла	2-0	45	бр.	1,93			
8	3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла	0	45	бр.	1,93			
9	3/8 кръг, 29,9 mm, режеща игла	2-0	45	бр.	1,93			
10	3/8 кръг, 29,9 mm, режеща игла	0	45	бр.	1,93			
2.	Нерезорбируем, монофламентен полиамид 6/ 6 и 66				15,80	Сърджимед		
1	3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла	3-0	45	бр.	3,15			
2	3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла	2-0	75	бр.	3,15			
3	3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла	3-0	75	бр.	3,15			
4	3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла	2-0	75	бр.	3,15			
5	3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла	0	75	бр.	3,20			
	Обособена позиция № 8 - "Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци"							
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебелина на конеца	Дължина на конеца , см	Прогнозно количество, брой опаковки*		I - во място	II - ро място	III - то място
1	2	3	4	5				

	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци				5,70	Софарма		
1.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	4-0	бр.	10	0,95			
2.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	3-0	бр.	500	0,95			
3.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	2	бр.	1450	0,95			
4.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	4	бр.	1250	0,95			
5.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	0	бр.	500	0,95			
6.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	6	бр.	500	0,95			