



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
· ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ · ЕАД

ЕИК 831605806 гр. София 1527, ул. "Бяло море" № 8, тел. (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180

<http://www.isul.eu/>

· ЦАРИЦА ЙОАННА ·

ИСУЛ

**РЕШЕНИЕ**  
**№ РД – 03 – 63**  
**София, 09.11.2017 г.**

На основание чл. 108 от ЗОП и Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията, назначена със **Заповед № РД–02–540/03.10.2017 г.** на изпълнителния директор за провеждане на открита процедура с предмет **“Доставка на медицински шевен материал за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”**. Процедурата е обявена с **Решение № РД - 03 -49/24.08.2017 г.** на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № **00494-2017-0023**.

Адрес на профила на купувача:

[www.isul.eu/Obsht\\_porachki/obsht\\_porachki\\_100.html](http://www.isul.eu/Obsht_porachki/obsht_porachki_100.html)

**О Б Я В Я В А М**

Класирането въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена» за всяка номенклатурна единица от обособена позиция, отразено в **Приложение № I**, неразделна част от Решението.

**О П Р Е Д Е Л Я М**

Фирмите, класирани на I-во място съгласно **Приложение № I** за изпълнители на обществената поръчка за съответната обособена позиция и номенклатурна единица.

**О Т С Т Р А Н Я В А М**

1. На основание **чл. 107, т. 2, б. ”а”** от ЗОП отстранявам **„Бикомед” ООД** от участие в процедурата за **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 10.

**Мотиви:**

Участникът не е предоставил изискуем по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП документ за **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 10, а именно копие за удостоверяване на оторизацията на участника от производителя на оферирания шевен материал **„Мерил Ендо Сърджъри” – Индия**.

2. На основание **чл. 107, т. 2, б. ”а”** от ЗОП отстранявам **„Благи” ООД** от участие в процедурата за **обособена позиция № 1** номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, **обособена позиция № 3** номенклатурни единици 1, 2, 5 **обособена позиция № 4** номенклатурни единици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, **обособена позиция № 5** номенклатурни единици 1, 2, 3, 5, 6, **обособена позиция № 6** номенклатурни единици 3, 4, 5, 8, 10 и **обособена позиция № 7** номенклатурна единица 2.

**Мотиви:**

Приложен е каталог на производителя „P1 Съюче” ЕООД които не съдържа необходимата информация относно състав, структура, покритие на иглата, срок на резорбция и вид опаковка на оферираня шевен материал.

3. На основание чл. 107, т. 2, б. ”а” от ЗОП отстранявам „Сърджимед” ЕООД от участие в за **обособена позиция № 1** номенклатурна единица 6.

**Мотиви:**

Оферираня шевен материал за **обособена позиция № 1** номенклатурна единица 6 не отговаря на изискванията на Възложителя.

4. На основание чл. 107, т. 2, б. ”а” от ЗОП отстранявам „Рей Медикъл” ЕООД от участие в процедурата за **обособена позиция № 5** номенклатурна единица 2 и **обособена позиция № 6** номенклатурни единици 5, 9.

**Мотиви:**

Оферираня шевен материал за **обособена позиция № 5** номенклатурна единица 2 и **обособена позиция № 6** номенклатурни единици 5, 9 не отговаря на изискванията на Възложителя.

5. На основание чл. 107, т. 2, б. ”а” от ЗОП отстранявам „Б. Браун Медикал” ЕООД от участие в процедурата за **обособена позиция № 1** номенклатурна единица 12, **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 7, **обособена позиция № 6** номенклатурна единица 13.

**Мотиви:**

Участникът не е предоставил изискуемите мостри за **обособена позиция № 1** номенклатурна единица 12, **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 7, **обособена позиция № 6** номенклатурна единица 13.

6. На основание чл. 107, т. 2, б. ”а” от ЗОП отстранявам „Б. Браун Медикал” ЕООД от участие в процедурата за **обособена позиция № 1** номенклатурни единици 3, 4, 6 и **обособена позиция № 6** номенклатурна единица 5.

**Мотиви:**

Оферираня шевен материал за **обособена позиция № 1** номенклатурни единици 3, 4, 6 и **обособена позиция № 6** номенклатурна единица 5 не отговаря на изискванията на Възложителя.

7. На основание чл. 107, т. 2, б. ”а” от ЗОП отстранявам „Б. Браун Медикал” ЕООД от участие в процедурата за **обособена позиция № 1** номенклатурна единица 7 и **обособена позиция № 5** номенклатурна единица 1.

**Мотиви:**

Оферираня шевен материал за **обособена позиция № 1** номенклатурна единица 7 и **обособена позиция № 5** номенклатурна единица 1 не отговаря на изискванията на Възложителя.

8. На основание чл. 107, т. 2, б. ”а” от ЗОП отстранявам „Сърджимед” ЕООД от участие в процедурата за **обособена позиция № 1** номенклатурна единица 13, **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 8 и **обособена позиция № 6** номенклатурна единица 14.

**Мотиви:**

Ценовите предложения на участника надвишават заложените в документацията прогнозни стойности за **обособена позиция № 1** номенклатурна единица 13, **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 8 и **обособена позиция № 6** номенклатурна единица 14.

9. На основание чл. 107, т. 2, б. ”а” от ЗОП отстранявам „Б. Браун Медикал” ЕООД от участие в процедурата за **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 5.

**Мотиви:**

Ценовите предложения на участника надвишават заложените в документацията прогнозни стойности за **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 5.

10. На основание **чл. 107, т. 2, б.”а”** от ЗОП отстранявам “Екос Медика” ООД от участие в процедурата за **обособена позиция № 1** номенклатурна единица 14, **обособена позиция № 2** номенклатурна единица 1 и **обособена позиция № 6** номенклатурна единица 4.

**Мотиви:**

Ценовите предложения на участника надвишават заложените в документацията прогнозни стойности за **обособена позиция № 1** номенклатурна единица 14, **обособена позиция № 2** номенклатурна единица 1 и **обособена позиция № 6** номенклатурна единица 4.

**П Р Е К Р А Т Я В А М**

1. На основание **чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП** прекратявам процедурата за **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 4 и **обособена позиция № 6** номенклатурни единици 1, 2, 6.

**Мотиви:**

За **обособена позиция № 3** номенклатурна единица 4 и **обособена позиция № 6** номенклатурни единици 1, 2, 6 няма подадена нито една оферта.

2. На основание **чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП** прекратявам процедурата за **обособена позиция № 1** номенклатурни единици 1, 12, **обособена позиция № 2** номенклатурна единица 1, **обособена позиция № 3** номенклатурни единици 5, 7 и **обособена позиция № 6** номенклатурни единици 8, 10, 13, 14.

**Мотиви:**

За **обособена позиция № 1** номенклатурни единици 1, 12, **обособена позиция № 2** номенклатурна единица 1, **обособена позиция № 3** номенклатурни единици 5, 7 и **обособена позиция № 6** номенклатурни единици 8, 10, 13, 14 подадените оферти не отговарят на изискванията на възложителя.


Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в десет дневен срок от получаването му.

Заличена  
информация

**Изпълнителен директор:**

/доц. д-р Григорий Иванов Неделков, дм/



Приложение № I към Решение

Обособена позиция № 1 - "Медицински шевен материал за Клиника по хирургия"								
Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на края / вид на иглата	Дебелина на края	Дължина на края, см	Марка	Цена мин	I - во място	II - ро място	III - то място
1	2	3	4	5				
1.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, двойно опакован. Бърза резорбция - 50% на 9-ти дни пълна резорбция на 17-21 ден. Състав: полигликолова киселина и поликопролактон							
1	1/2 кръг, 27mm, обла	3-0	75	бр.				
2	1/2 кръг, 22mm, обла	2-0	75	бр.				
2.	Синтетичен плетен с бърза резорбция / пълна до 42дни /, 50% здравина на 7-ти ден, 0% на 14-ти ден, (полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина)				9,45	Сърджимед		
1	1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла	3-0	75	бр.	4,65			
2	1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла	2-0	75	бр.	4,80			
3.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец-полигликолова киселина с покритие поликопролактон и калциев стеарат, опакован. Средносрочна резорбция 60-90 дни- 65% здравина след 14-и ден.				15,60	Сърджимед		
1	1/2 кръг, 17 mm, обла	4-0	70	бр.	3,00			
2	1/2 кръг, 26 mm, обла	2-0	75	бр.	3,20			
3	1/2 кръг, 26 mm, обла	3-0	75	бр.	3,40			
4	1/2 кръг, 26 mm, обла	4-0	70	бр.	3,00			
5	1/2 кръг, 27 mm, обла	0	70	бр.	3,00			
4.	Синтетичен плетен резорбируем полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина				12,60	Сърджимед		
1	лигатура	3-0	250	бр.	6,20			

2	лигатура	2-0	250	бр.	6,40			
5.	<b>Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат</b>				9,54	ББраун	Сърджимед	Екос
1	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	3-0	75	бр.	4,77			
2	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	2-0	75	бр.	4,77			
6.	<b>Резорбируем антибактериален плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и ден</b>				18,48	Екос		
1	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	3-0	70	бр.	9,24			
2	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	2-0	70	бр.	9,24			
7.	<b>Нерезорбируем монофиламентен полипропилен</b>				14,46	Сърджимед	Благи	
1	1/2 кръг, 17 mm, обла	4-0	75	бр.	2,04			
2	1/2 кръг, 17.5mm, обла игла	3-0	75	бр.	2,04			
3	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	2-0	75	бр.	2,04			
4	1/2 кръг, 27mm, обла	0	75	бр.	2,06			
5	3/8 кръг, 19mm, обратно режеща	4-0	75	бр.	2,16			
6	3/8 кръг, 24,3 мм, обратно режеща	3-0	45	бр.	2,06			
7	3/8 кръг, 26,2 мм, обратно режеща	2-0	45	бр.	2,06			
8.	<b>Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутиллат и оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна.</b>				70,04	Екос		
1	3/8 кръг, кръгла, 13 mm	4-0	75	бр.	14,04			
2	3/8 кръг, кръгла, 17 mm, заострена, режеща	3-0	75	бр.	10,81			
3	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	0	75	бр.	16,39			
4	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	2-0	75	бр.	13,47			
5	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	3-0	75	бр.	7,64			
6	1/2 кръг, 26 mm, обла игла	4-0	75	бр.	7,69			

9.	Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с дълъг срок на резорбция 180-210 дни , съставен от Полидиоксанована монофиламентна нишка - полимер на диоксанона Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон.Стерилна двойна опаковка				33,40	Сърджимед		
1	1/2 кръг, 40mm, обла подсилена игла, ЛУП	0	150	бр.	6,90			
2	1/2 кръг, 40mm, обла подсилена игла, ЛУП	1	150	бр.	8,00			
3	1/2 кръг, 50mm, обла подсилена игла, ЛУП	1	150	бр.	9,20			
4	1/2 кръг, 50mm, обла подсилена игла, ЛУП	2	150	бр.	9,30			
10.	Естествена плетена коприна от органичен протеин				9,25	ББраун	Сърджимед	Благи
1	1/2 кръг, 22.2mm, обла игла	4-0	75	бр.	1,85			
2	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	3-0	75	бр.	1,85			
3	1/2 кръг, 26.2mm, обла игла	2-0	75	бр.	1,85			
4	1/2 кръг, 30mm, обла игла	2-0	75	бр.	1,85			
5	1/2 кръг, 30mm, обла игла	0	75	бр.	1,85			
11.	Нерезорбируеми плетени лигатури - полиестер с покритие от полибутилат и коприна с покритие от восък				1,46	Екос		
1	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	3-0	13 x 60	бр.	0,42			
2	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	2-0	14 x 60	бр.	0,51			
3	Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат	0	15 x 60	бр.	0,53			
12.	Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици *							
	3 x 5 см			бр.				
	5 x 8 см			бр.				
13.	Хемостатична гъба - размери: *				15,71	Бикомед		
	80/50/10			бр.	3,25			
	125/80/10			бр.	4,33			
	тампон -80/30			бр.	8,13			

14.	Хемостатици за ендоскопска и конвенционална хирургия от резорбируем материал- размери: *				57,00	Сърджимед		
	5 см /7 см			бр.	9,00			
	5 см/35 см			бр.	23,00			
	10см/20см			бр.	25,00			
15.	Резорбируем течен желатиннов хемостатик с ригиден и флексибилен апликатор за трудни за достъп кухини 5,5 мл. с възможност за използване с тромбин или физиологичен разтвор *			бр.	297,32	Екос		
	Обособена позиция № 2 - "Медицински шевен материал за Клиника по очни болести"							
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на края / вид на иглата	Дебелина на края	Дължина на края , см	Мярка		I - во място	II - ро място	III - то място
1	2	3	4	5				
1.	Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат							
1	3/8 кръг, шпатула, двойна, 11 mm	6-0	45 см	бр.				
2	3/8 кръг, шпатула, двойна, 6,5 mm	7-0	30 см	бр.				
3	шпатулирана 3/8 –6.5 mm.	9-0	10 см	бр.				
4	1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm	8-0	30 см	бр.				
5	1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm	7-0	45 см	бр.				
6	1/4 кръг, шпатула, двойна, 8 mm	6-0	45 см	бр.				
2.	Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66				20,86	Бикомед		
1	шпатулирана 3/8 –6.55 mm, с две игли	10-0	30 см	бр.	20,86			
3.	Естествена плетена коприна от органичен протеин				81,92	Бикомед		

1	триъгълна 3/8-13.07мм, с две игли	4-0	45 см	бр.	20,48			
2	триъгълна 3/8-11.04мм.с две игли	6-0	45 см	бр.	20,48			
3	шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли	7-0	45 см	бр.	20,48			
4	шпатулирана 3/8 –6.55 мм.с две игли	8-0	45 см	бр.	20,48			
	<b>Обособена позиция № 3 - "Медицински шевен материал за Клиника по неврохирургия"</b>							
<b>Обособен а позиция №/ном. ед.№</b>	<b>Вид на конеца / вид на иглата</b>	<b>Дебел ина на конеца</b>	<b>Дължи на на конеца , см</b>	<b>Мярка</b>		<b>I - во място</b>	<b>II - ро място</b>	<b>III - то място</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>				
1.	<b>Синтетичен, резорбируем, плетен конец със среден срок на резорбция 50% здравина на 18 ден, здравина на 21 ден пълна резорбция за 60-90 дни. Състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат с игли със силиконово покритие</b>				<b>35,64</b>	<b>ББраун</b>		
1	1/2 кръг, 10 mm, обла	5-0	70 см	бр	5,83			
2	1/2 кръг, 17mm, обла	3-0	70 см	бр	3,71			
3	1/2 кръг, 26mm, обла	2-0	70 см	бр	3,44			
4	1/2 кръг, 22mm, обла	2-0	70 см	бр	3,60			
5	1/2 кръг, 26mm, обратно режеща	2-0	70 см	бр	3,97			
6	1/2 кръг, 26mm, обла	0	70см	бр	3,44			
7	1/2 кръг, 30mm, обла	0	70см	бр	3,44			
8	1/2 кръг, 37mm, обла	1	70см	бр	3,71			
9	1/2 кръг, 37mm, обратно режеща	1	70см	бр	4,50			
2.	<b>Плетен синтетичен резорбируем конец с бърза резорбция с пълна резорбция до 14 ден. Състав: полигликолид-ко-Л-лактид 90/10 с покритие полигликол -Л-лактид35/65+CaSt с игли със силиконово покритие</b>				<b>4,40</b>	<b>ББраун</b>		
1	1/2 кръг, 17mm, обла	3-0	70 см	бр	4,40			



3.	<b>Плетен синтетичен резорбируем конец с със среден срок на резорбция 50% здравина на 21 ден 25% здравина на 28ден с пълна резорбция на 56-70 ден Състав: полигликолид-ко-Л-лактид 90/10 с покритие от полигликолид-ко-Л-лактид 35/65 с игли със силиконово покритие</b>				59,39	ББраун		
1	5/8 кръг, 26мм. Обла игла	2-0	70см.	бр	4,24			
2	5/8 кръг, 26мм. обла игла	0	70 см	бр	4,24			
3	3/8 кръг 24 мм обратнорежеща игла	3/0	70 см	бр	3,71			
4	3/8 кръг, 6 мм. обла микро игла	8/0	35см	бр	17,48			
5	1/2 кръг, 10мм. обла игла	6/0	70 см	бр	5,83			
6	1/2 кръг, 10мм. обла игла	5/0	70 см	бр	5,83			
7	1/2 кръг, 13мм. обла игла	4/0	70 см	бр	3,71			
8	1/2 кръг, 17мм. обла игла	3/0	70 см	бр	3,71			
9	1/2 кръг, 22мм. обла игла	2/0	70 см	бр	3,60			
10	1/2 кръг, 22мм. обла игла	3/0	70 см	бр	3,60			
	1/2 кръг, 26мм. обла игла	2-0	70 см	бр	3,44			
4.	<b>Нерезорбируем монофиламентен полипропилен</b>			бр				
1	1/2 кръг, 6 mm. обла	6/0	30см	бр				
2	3/8 кръг, 16 mm. обла	3-0	75см	бр				
3	1/2 кръг, 17mm, обла	4-0	75 см	бр				
4	3/8 кръг, 15mm. обратно режеща	4-0	75 см	бр				
5.	<b>Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.</b>							
1	1/2 кръг, 17mm, обла	3-0	75 см	бр				
2	1/2 кръг, 22mm, обла	3-0	75 см	бр				
6.	<b>Нерезорбируем натурален оплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин с игли със силиконово покритие</b>				29,06	ББраун		
1	1/2 кръг, 10мм. обла игла	5-0	75 см	бр	2,91			
2	1/2 кръг, 13мм. обла игла	4-0	45см	бр	2,01			
3	1/2 кръг, 17мм. обла игла	4-0	75см	бр	2,01			
4	1/2 кръг, 17мм. обла игла	3-0	75 см	бр	2,01			
5	3/8 кръг 35мм. обратно режеща	0	75 см	бр	2,12			
6	3/8 кръг, 24mm, обратно режеща	2-0	75 см	бр	2,12			

7	3/8 кръг, 30mm, обратно режеща	0	75 см	бр	2,12			
8	3/8 кръг, 39mm, обратно режеща	0	75 см	бр	2,12			
9	лигатура	3-0	5x75 см	бр	1,85			
10	лигатура	2-0	5x75 см	бр	1,85			
11	лигатура	0	5x75 см	бр	2,38			
12	лигатура	1	5x75 см	бр	2,78			
13	лигатура	2	15x60 см	бр	2,78			
7.	<b>Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140s и срок на пълна резорбция 3 седмици *</b>							
	3 x 5 см			бр.				
	5 x 8 см			бр.				
8.	<b>Хемостатична гъба * - размери 125/80/10</b>							
9.	<b>Хемостатична мрежа * - размери 5 см/35 см</b>							
10.	<b>Стерилен восък за еднократна употреба - 2,5г. *</b>							
	<b>Обособена позиция № 4 - "Медицински шевен материал за Клиника по урология"</b>							
<b>Обособен а позиция №/ном.</b>	<b>Вид на конеца / вид на иглата</b>	<b>Дебел ина на конеца</b>	<b>Дължи на на конеца , см</b>	<b>Мярка</b>		<b>I - во място</b>	<b>II - ро място</b>	<b>III - то място</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>				
1.	<b>Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат, с игли със силиконово покритие</b>							
1	1/2 кръг, 22 мм, обла игла	4-0	70	бр.	3,60			
2	1/2 кръг, 26 мм, обла игла, безцветен конец	3-0	70	бр.	3,44			
3	1/2 кръг, 22 мм, обла игла	2-0	70	бр.	3,60			
4	1/2 кръг, 26 мм, обла игла, безцветен конец	2-0	70	бр.	3,44			
5	1/2 кръг, 26 мм, обла игла	0	70	бр.	3,44			

6	1/2кръг 37 мм обла игла	1	70	бр.	3,71			
7	1/2кръг 37 мм обла игла, усилена	1	70	бр.	3,71			
8	1/2кръг 43 мм обла игла	1	90	бр.	3,97			
9	1/2кръг 48 мм обла игла	1	70	бр.	3,97			
10	1/2кръг 48 мм обла игла	1	90	бр.	3,97			
11	1/2кръг 43 мм обла игла	2	90	бр.	3,97			
12	1/2кръг 48 мм обла игла, откачваща се, в стерилна опаковка	2	4x45	бр.	15,09			
13	1/2кръг 48 мм обла игла	2	70	бр.	3,97			
14	1/2кръг 48 мм обла игла	2	90	бр.	4,22			
2.	<b>Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 21-и ден, 25% здравина на 28-и ден, пълна резорбция на 56-70-и ден; състав Поли(гликолид-ко-Л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65)+CaSt; с игли със силиконово покритие</b>				<b>65,29</b>		ББраун	
1	1/2кръг 26 мм обла игла	3-0	70	бр.	3,44			
2	1/2кръг 22 мм обла игла	2-0	70	бр.	3,60			
3	1/2кръг 26 мм обла игла	2-0	70	бр.	3,44			
4	1/2кръг 26 мм обла игла	0	70	бр.	3,44			
5	1/2кръг 40 мм обла игла	1	70	бр.	3,71			
6	1/2кръг 48 мм обла игла, откачваща се, в стерилна опаковка	1	8x45	бр.	47,66			
3.	<b>Синтетичен монофиламентен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 14-ти ден, 20% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав гликонат, с игли със силиконово покритие</b>				<b>9,53</b>		ББраун	
1	1/2кръг 17 мм обла игла, усилена	5-0	70	бр.	5,03			
2	1/2кръг 22 мм обла игла, усилена	4-0	70	бр.	4,50			
4.	<b>Нерезорбируем натураленоплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин, с игли със силиконово покритие</b>				<b>8,32</b>		ББраун	
1	3/8кръг 24 мм режеща игла	2-0	75	бр.	2,12			
2	3/8кръг 30 мм режеща игла	0	75	бр.	2,12			
3	1/2кръг 40 мм обла игла	1	75	бр.	2,12			
4	1/2кръг 48 мм обла игла	2	75	бр.	1,96			



Обособена позиция № 5 - "Медицински шевен материал за Клиника по ортопедия и травматология"								
Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебелина на конеца	Дължина на конеца, см	Мярка		I - во място	II - ро място	III - то място
1	2	3	4	5				
1.	Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 21-и ден, 25% здравина на 28-и ден, пълна резорбция на 56-70-и ден; състав Поли(гликолид-ко-Л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65)+CaSt; с игли със силиконово покритие				24,80	Сърджимед		
1	1/2кръг 48 мм обла игла	2	90	бр.	5,12			
2	1/2кръг 60 мм обла игла	2	70	бр.	5,85			
3	1/2кръг 37 мм обла игла, усилена	1	90	бр.	4,72			
4	1/2кръг 40 мм обла игла, усилена	1	90	бр.	4,68			
5	1/2кръг 40 мм обла игла, усилена	0	90	бр.	4,43			
2.	Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав 100% полигликолова киселина с покритие от гликонат, с игли със силиконово покритие				10,59	ББраун		
1	1/2кръг 26 мм обла игла	2/0	90	бр.	3,44			
2	1/2кръг 26 мм обла игла	3/0	90	бр.	3,44			
3	1/2кръг 17 мм обла игла	4/0	70	бр.	3,71			
3.	Монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид 6/6.6, с игли със силиконово покритие				4,80	Рей Медикал	ББраун	
1	3/8кръг 24 мм режеща игла	3/0	75	бр.	1,50			
2	3/8кръг 12 мм режеща игла	5/0	75	бр.	1,50			
3	3/8кръг 12 мм режеща игла	6/0	75	бр.	1,80			

4.	Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер с покритие от силикон, с игли със силиконово покритие, в зелен цвят				2,54	ББраун		
	лигатура	5	2x76	бр.	2,54			
5.	Нерезорбируем натурален плетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин, с игли със силиконово покритие				6,46	ББраун		
1	3/8кръг 24 мм режеща игла	2/0	75	бр.	2,12			
2	3/8кръг 30 мм режеща игла	0	75	бр.	2,12			
3	1/2кръг 37 мм режеща игла, усилена	1	75	бр.	2,22			
6.	Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер без покритие, с игли със силиконово покритие	2	75		1,80	Рей Медикал	ББраун	
	1/2кръг 30 мм режеща игла	2	75	бр.	1,80			
7.	Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, с игли със силиконово покритие, в опаковка без памет				59,31	ББраун		
1	3/8 кръг 24мм обратно режеща игла	3/0	75	бр.	3,44			
2	3/8 кръг 24мм обратно режеща игла	2/0	75	бр.	3,44			
3	3/8 кръг 5мм обла микро игла. двойна	9/0	45	бр.	36,54			
4	3/8 кръг 8мм обла микро игла	8/0	45	бр.	15,89			
	Обособена позиция № 6 - "Медицински шевен материал за Клиника по УНГ болести"							
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конца / вид на иглата	Дебел ина на конца	Дължи на на конца , см	Мярка		I - во място	II - ро място	III - то място
1	2	3	4	5				

1.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, двойно опакован. Бърза резорбция - 50% на 9-ти ден и пълна резорбция на 17-21 ден. Състав: полигликолова киселина и поликопролактон						
1	1/2 кръг, 17mm, обла	3-0	70	бр.			
2	1/2 кръг, 27mm, обла	3-0	70	бр.			
3	1/2 кръг, 12- 13 мм , обла със заострен връх	2-0	70	бр.			
4	1/ 2 кръг, 12-13 мм,обла със заострен връх	3-0	70	бр.			
5	1/2кръг, 12-13 мм, обла със заострен връх	4-0	70	бр.			
6	1/2кръг, 17 мм, обла със заострен връх	2-0	70	бр.			
7	1/2 кръг, 19-21 мм обла със заострен връх	2-0	70	бр.			
8	1/2кръг,19-21 мм, обла със заострен връх	3-0	70	бр.			
9	1/2кръг,19-21 мм,обла със заострен връх	2-0	70	бр.			
2.	Синтетичен плетен с бърза резорбция / пълна до 42дни /, 50% здравина на 7-ти ден,0% на 14-ти ден, (полигликолова киселина с покритие полимеризирана млечна киселина)						
1	1/2кръг, 10 мм. обла със заострен връх	3-0	75	бр.			
2	1/2кръг, 12- 13 мм със заострен връх	2-0	75	бр.			
3	1/2кръг, 12- 13 мм със заострен връх	3-0	75	бр.			
4	1/2кръг,12- 13 мм със заострен връх	4-0	75	бр.			
5	1/2кръг, 17 мм обла със заострен връх	2-0	75	бр.			
6	1/2кръг, 17 мм обла със заострен връх	3-0	75	бр.			
7	12кръг,20- 21 мм, обла със заострен връх	2-0	75	бр.			
8	1/2кръг, 20- 21 мм, обла със заострен връх	3-0	75	бр.			
9	1/2кръг, 26 мм. обла със заострен връх	2-0	75	бр.			
10	1/2кръг, 10 мм.обла със заострен връх	4-0	75	бр.			
3.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец-полигликолова киселина с покритие поликопролактон и калциев стеарат, опакован. Средносрочна резорбция 60-90 дни- 65% здравина след 14-и ден.				25,55	Сърджимед	
1	1/2 кръг, 17 mm, обла игла	4-0	70	бр.	3,80		
2	1/2 кръг, 20 mm, обла игла	4-0	70	бр.	3,70		
3	1/2 кръг, 17 mm, обла игла	3-0	70	бр.	3,90		
4	1/2 кръг, 17 mm, обла игла	2-0	70	бр.	3,70		
5	1/2 кръг, 20 mm, обла игла	3-0	70	бр.	3,10		

6	1/2 кръг, 22 mm, обла игла	2-0	70	бр.	3,60			
7	3/8 кръг, 24 mm, обратно режеща	2-0	70	бр.	3,75			
4.	<b>Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат</b>				9,70	Рей Медикал	ББраун	
1	1/2 кръг, 17 mm. обла игла	3-0	75	бр	3,25			
2	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	3-0	75	бр.	3,15			
3	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	2-0	75	бр.	3,30			
5.	<b>Резорбируем антибактериален плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и ден</b>				27,22	Екос		
1	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	3-0	70	бр.	9,24			
2	1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm	2-0	70	бр.	8,99			
3	1/2 кръг, обла игла, 22 mm	2-0	70	бр.	8,99			
6.	<b>Синтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон, без покритие, двойно опакован. Запазване на здравината над 75% до 3 седмици. Срок на резорбция 210 дни</b>							
1	5/8кръг, 26mm. обла игла	4-0	70					
2	5/8 кръг, 26mm. обла игла	2-0	70	бр				
7.	<b>Нерезорбируем монофиламентен полипропилен</b>				2,04	Благи	Сърджимед	ББраун
1	1/2 кръг, 17mm, обла	4-0	75	бр.	2,04			
8.	<b>Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.</b>							
1	1/2 кръг, 22mm. обла	3-0	75	бр.				
9.	<b>Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна.</b>				10,81	Екос		
1	3/8 кръг, кръгла. 17mm, заострена. режеща	3-0	75	бр.	10,81			
10.	<b>Нерезорбируем, монофиламентен полнамид 6/ 6 и 66</b>							





Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебел ина на конеца	Дължи на на конеца , см	Мярка		I - во място	II - ро място	III - то място
1	2	3	4	5				
<b>1.</b>	<b>Естествена плетена коприна от органичен протеин</b>				<b>19,11</b>	Сърджимед	Благи	
1	1/2 кръг, 25,9 mm, обла игла	3-0	75	бр.	1,86			
2	1/2 кръг, 25,9 mm, обла игла	2-0	75	бр.	1,89			
3	1/2 кръг, 25,9 mm, обла игла	0	75	бр.	1,90			
4	1/2 кръг, 30mm, обла игла	0	75	бр.	1,90			
5	3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла	3-0	45	бр.	1,91			
6	3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла	2-0	45	бр.	1,93			
7	3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла	2-0	45	бр.	1,93			
8	3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла	0	45	бр.	1,93			
9	3/8 кръг, 29,9 mm, режеща игла	2-0	45	бр.	1,93			
10	3/8 кръг, 29,9 mm, режеща игла	0	45	бр.	1,93			
<b>2.</b>	<b>Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66</b>				<b>15,80</b>	Сърджимед		
1	3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла	3-0	45	бр.	3,15			
2	3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла	2-0	75	бр.	3,15			
3	3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла	3-0	75	бр.	3,15			
4	3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла	2-0	75	бр.	3,15			
5	3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла	0	75	бр.	3,20			
	<b>Обособена позиция № 8 - "Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци"</b>							
Обособен а позиция №/ном. ед.№	Вид на конеца / вид на иглата	Дебел ина на конеца	Дължи на на конеца , см	Прогно зно количе ство, брой опаков ки*		I - во място	II - ро място	III - то място
1	2	3	4	5				

	<b>Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци</b>				<b>5,70</b>	Софарма		
1.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	4-0	бр.	10	0,95			
2.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	3-0	бр.	500	0,95			
3.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	2	бр.	1450	0,95			
4.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	4	бр.	1250	0,95			
5.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	0	бр.	500	0,95			
6.	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	6	бр.	500	0,95			