



ЦАРИЦА ЙОАННА ·
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 16.06.2016 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на изпълнителния директор, находяща се на първи етаж от административната сграда на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД с адрес: гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, в изпълнение на Заповед № РД-02-236/18.05.2016 г. на изпълнителния директор на лечебното заведение, на второ по ред заседание се събра комисия в състав:

Председател:

Д-р Светлана Лалова – Н-к сектор ЕБХЦС,

Членове:

1. Г-жа Петя Тошева – мед сестра в СПО;
2. Г-н Симеон трифонов – Н-к сектор „Снабдяване“;
3. Г-н Владимир Вълков – юриконсулт;

4. Г-жа Даниела Минчева – АО в сектор „Договори и договорни партньори“, за разглеждане и оценка на представените мостри от офертите на участниците в открита процедура с предмет: „Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД, открита с Решение № РД-03-31 от 06.04.2016 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД.

1. ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОСТРИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА НА „АГАРТА ЦМ“ ЕООД

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № | ПОДПОЗИЦИЯ № | НАИМЕНОВАНИЕ, ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ | ТОЧКИ | МОТИВИ |
|---------------------|--------------|--|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | | Хартия и ролки | | |
| | 1 | Тоалетна хартия (двупластова) – с тегло от 140г.; от 100 % целулоза, да не отделя власинки; “ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ(двупластова)” . | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложените от Възложителя, като при |

“Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД

| | | | | |
|----------|---|---|-------|--|
| | | „РОЛОН РОЛОН“ | | нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 2 | Кухненски хартиени ролки за подсушаване на ръце- с тегло 0,500 кг., да са от 100 % целулоза да подсушават ефективно; да не се отделят власинки и да не полепват по ръцете; „КУХНЕНСКИ ХАРТИЕНИ РОЛКИ ЗА ПОДСУШАВАНЕ НА РЪЦЕ“ „БЕЛОПЕЙПЪР“ | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| 5 | | Чували | | |
| | 1 | Полиетиленови черни чували от LDPE 60/90–80мкр. „МЕГАПОРТ“ | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 2 | Полиетиленови жълти чували от LDPE 110/80-70мкр. „МЕГАПОРТ“ | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 3 | Полиетиленови жълти чували от LDPE 60/90–70мкр. „МЕГАПОРТ“ | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 4 | Полиетиленови чували мат от LDPE 60/90–70 мкр. „МЕГАПОРТ“ | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 5 | Чували за смет черни 50 x 60 – 35 л. опаковка по 30бр. „МЕГАПОРТ“ | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 6 | Чували за смет жълти 50 x 60 – 35 л. опаковка по 30бр. | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра |

| | | | | |
|--|---|--|-------|---|
| | | „МЕГАПОРТ” | | отговаря на изискванията, заложен от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 7 | Чували за смет черни 58 x 72 – 50 л. опаковка по 20бр. „МЕГАПОРТ” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложен от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 8 | Чували за дезинфекция на опасни отпадъци с пара под налягане с микровълнов дезинфектор "Синтион". „МЕГАПОРТ” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложен от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 9 | Чували полиетиленови червени, с надпис "Опасен отпадък" и връзка 60/90 - 80л. „МЕГАПОРТ” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложен от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |

2. ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОСТРИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА НА „ТРАНС КО 04” ЕООД

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № | ПОДПОЗИЦИЯ № | НАИМЕНОВАНИЕ, ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ | ТОЧКИ | МОТИВИ |
|---------------------|--------------|---|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Почистващи продукти | | |
| | 1 | Гранулиран универсален прах за пране. „УЛТРА ХИТ” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложен от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |

| | | | | |
|---|---|---|-------|--|
| | 2 | Абразивен препарат за почистване на силно замърсени повърхности – прахообразен; в опаковка от 500 гр.; за почистване на фаянсови повърхности, мрамор, теракот и др.; да не алергизира: „БЕНЕ” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 3 | Концентриран препарат за ръчно измиване на домакински съдове – бутилка от 1 литър; рН: 6-8. за професионална употреба; да е с отлична почистваща способност; с приятен аромат; „МЕДИКС” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 4 | Натриев хипохлорид - 0.9% белина, със съдържание на активен хлор ≥ 20 г/л; в пластмасова бутилка от 1 литър; с надеждна запушалка; “OIS” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 5 | Течен сапун за ръце. Силно пенлив, концентриран, подходящ за всички типове кожа-1-2 мл да са достатъчни за едно хигиенно измиване в бутилка от 1 литър; с глицерин; “МЕДИКС” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 6 | Сапун тоалетен – опакован. “МАРИНА” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 7 | Готов за употреба силен, бързодействащ препарат за почистване на стъкла - бутилки с пулверизатор; да отстранява отпечатьци от пръсти; да не замазва. „БЕНЕ” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| 2 | | Принадлежности за почистване | | |
| | 1 | Хигиенна кофа – да е издръжлива на удари; със здрава и устойчива цедка/решетка за изцеждане; с преграда. „АНЕСТО” | 0 т. | Комисията установи, че представената мостра не отговаря на изискванията, заложи от Възложителя - същата не е снабдена с преграда. |

| | | | | |
|----------|---|--|-------|--|
| | 2 | Лопатка за смет – пластмасова; с дълга вертикална дръжка, изработена от здрава пластмаса; да позволява почистване и дезинфекция; с ергономична дръжка за хващане; „АНЕСТО” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| 3 | | Хартия и ролки | | |
| | 1 | Тоалетна хартия (двупластова) – с тегло от 140г.; от 100 % целулоза, да не отделя власинки; „МАГГИ ХАРТ” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 2 | Кухненски хартиени ролки за подсушаване на ръце- с тегло 0,500 кг., да са от 100 % целулоза да подсушават ефективно; да не се отделят власинки и да не полепват по ръцете; „МАГГИ ХАРТ” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| 4 | | Различни пособия и средства за почистване | | |
| | 1 | Парцал за под – прав, съвместим с дръжката; тегло 180 г; за влажно почистване; от памучна материя; тип „въже” с отворени краища; „OIS” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 2 | Дръжка за парцал и за четка за под – метална, права, с универсален накрайник с винт, съвместим с парцала и четката по позиции 3,1 и 3,3 ; с ръкохватка; „OIS” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 3 | Четка за почистване на под с твърд изкуствен косъм – на винт, съвместим с дръжката; да е достатъчно гъста; космите да са здраво закрепени за основата на четката; дължина - 40 см. „OIS” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 4 | Четка за тоалетна с поставка – четката да е със здрава ергономична дръжка; космите да са от изкуствен материал и достатъчно гъсти; „OIS” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при |

| | | | | |
|----------|---|---|-------|---|
| | | | | нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 5 | Домакинска гъба с канал и абразив - голяма, с размери 15/7см. "ANTESTO" | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 6 | Домакинска тел – да е опакована ; неръждаема; навита непрекъсваема тел; да е еластична; "„OIS" | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 7 | Депилиращ крем – опаковка от 150 мл; да притежава бързо, ефикасно и меко действие, за чувствителна кожа , за деликатна епилация. "HAIR" | 0 т. | Комисията установи, че представената мостра опаковка е от 100 мл., при заложи от Възложителя – 150 мл. |
| 5 | | Чували | | |
| | 1 | Полиетиленови черни чували от LDPE 60/90–80мкр. „OIS" | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 2 | Полиетиленови жълти чували от LDPE 110/80-70мкр. „OIS" | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 3 | Полиетиленови жълти чували от LDPE 60/90–70мкр. „OIS" | 0 т. | Комисията установи, че по тази подпозиция участникът не е представил мостра. |
| | 4 | Полиетиленови чували мат от LDPE 60/90–70 мкр. „OIS" | 0 т. | Комисията установи, че по тази подпозиция участникът е представил „черен полиетиленов чувал", а не „полиетиленов чувал - мат", каквото е изискването на Възложителя. |
| | 5 | Чували за смет черни 50 x 60 – 35 л. опаковка по 30бр. „OIS" | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра |

| | | | | |
|--|---|---|-------|--|
| | | | | отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 6 | Чували за смет жълти 50 x 60 – 35 л. опаковка по 30бр. „OIS” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 7 | Чували за смет черни 58 x 72 – 50 л. опаковка по 20бр. „OIS” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 8 | Чували за дезинфекция на опасни отпадъци с пара под налягане с микровълнов дезинфектор "Синтион". "SINTION" | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 9 | Чували полиетиленови червени, с надпис "Опасен отпадък" и връзка 60/90 - 80л. „OIS” | 0 т. | Комисията установи, че по тази подпозиция участникът е представил „жълт полиетиленов чувал”, без връзка. |

3. ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОСТРИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА НА „ПЕРУН ККБ” ЕООД

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № | ПОДПОЗИЦИЯ № | НАИМЕНОВАНИЕ, ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ | ТОЧКИ | МОТИВИ |
|---------------------|--------------|--|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | | Хартия и ролки | | |
| | 1 | Тоалетна хартия (двупластова)– с тегло от 140г.; от 100 % целулоза, да не отделя власинки; „ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се |

“Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

| | | | | |
|---|---|---|-------|--|
| | | | | постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 2 | Кухненски хартиени ролки за подсушаване на ръце- с тегло 0,500 кг., да са от 100 % целулоза да подсушават ефективно; да не се отделят власинки и да не полепват по ръцете: „КУХНЕНСКА РОЛКА” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| 4 | | Различни пособия и средства за почистване | | |
| | 1 | Парцал за под – прав, съвместим с дръжката; тегло 180 г; за влажно почистване; от памучна материя; тип „въже” с отворени краища; „ПАРЦАЛ ЗА ПОД” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 2 | Дръжка за парцал и за четка за под – метална, права, с универсален накрайник с винт, съвместим с парцала и четката по позиции 3,1 и 3,3 ; с ръкохватка: „ДРЪЖКА ЗА ПАРЦАЛ” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 3 | Четка за почистване на под с твърд изкуствен косъм – на винт, съвместим с дръжката; да е достатъчно гъста; космите да са здраво закрепени за основата на четката; дължина - 40 см. „ЧЕТКА ЗА ПОД” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 4 | Четка за тоалетна с поставка – четката да е със здрава ергономична дръжка; космите да са от изкуствен материал и достатъчно гъсти: „ЧЕТКА ЗА WC” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 5 | Домакинска гъба с канал и абразив - голяма, с размери 15/7см. “ДОМАКИНСКА ГЪБА” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 6 | Домакинска тел – да е опакована ; неръждаема; навита непрекъсваема тел; да е еластична; „WHITE JADE” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от |

| | | | | |
|--|---|--|-------|--|
| | | | | Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 7 | Депилиращ крем – опаковка от 150 мл; да притежава бързо, ефикасно и меко действие, за чувствителна кожа, за деликатна епилация. “ДЕВА” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |

4. ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОСТРИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА НА „КУКУДА ГРУП” ЕООД

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № | ПОДПОЗИЦИЯ № | НАИМЕНОВАНИЕ, ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ | ТОЧКИ | МОТИВИ |
|---------------------|--------------|--|-------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Почистващи продукти | | |
| | 1 | Гранулиран универсален прах за пране. „УЛТРА ХИТ” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 2 | Абразивен препарат за почистване на силно замърсени повърхности – прахообразен; в опаковка от 500 гр.; за почистване на фаянсови повърхности, мрамор, теракот и др.; да не алергизира; „ОТИ” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 3 | Концентриран препарат за ръчно измиване на домакински съдове – бутилка от 1 литър; рН: 6-8. за професионална употреба; да е с отлична почистваща способност; с приятен аромат; „ПЕРЛИН” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 4 | Натриев хипохлорид - 0.9% белина, със съдържание на активен хлор ≥ 20 г/л; в пластмасова бутилка от 1 литър; с надеждна запушалка; | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при |

“Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

| | | | | |
|----------|---|--|-------|--|
| | | „ПЕРЛИН“ | | нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 5 | Течен сапун за ръце. Силно пенлив, концентриран, подходящ за всички типове кожа-1-2 мл да са достатъчни за едно хигиенно измиване в бутилка от 1 литър; с глицерин; „ПЕРЛИН“ | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 6 | Сапун тоалетен – опакован. „РУБИС“ | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 7 | Готов за употреба силен, бързодействащ препарат за почистване на стъкла - бутилки с пулверизатор; да отстранява отпечатьци от пръсти; да не замазва. „ВИА“ | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| 2 | | Принадлежности за почистване | | |
| | 1 | Хигиенна кофа – да е издръжлива на удари; със здрава и устойчива цедка/решетка за изцеждане; с преграда. „ПЛАНЕТ“ | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 2 | Лопатка за смет – пластмасова; с дълга вертикална дръжка, изработена от здрава пластмаса; да позволява почистване и дезинфекция; с ергономична дръжка за хващане; „ПЛАНЕТ“ | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| 3 | | Хартия и ролки | | |
| | 1 | Тоалетна хартия (двупластова)– с тегло от 140г.; от 100 % целулоза, да не отделя власинки; „ПЕРФЕТО“ | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |

| | | | | |
|---|---|--|-------|--|
| | 2 | Кухненски хартиени ролки за подсушаване на ръце- с тегло 0,500 кг., да са от 100 % целулоза да подсушават ефективно; да не се отделят власинки и да не полепват по ръцете; „ПЕРФЕТО” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| 4 | | Различни пособия и средства за почистване | | |
| | 1 | Парцал за под – прав, съвместим с дръжката; тегло 180 г; за влажно почистване; от памучна материя; тип „въже” с отворени краища; “МОПИ” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 2 | Дръжка за парцал и за четка за под – метална, права, с универсален накрайник с винт, съвместим с парцала и четката по позиции 3,1 и 3.3 ; с ръкохватка; „ИНОКС МАТ” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 3 | Четка за почистване на под с твърд изкуствен косъм – на винт, съвместим с дръжката; да е достатъчно гъста; космите да са здраво закрепени за основата на четката; дължина - 40 см. „РИАНА” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 4 | Четка за тоалетна с поставка – четката да е със здрава ергономична дръжка; космите да са от изкуствен материал и достатъчно гъсти; „АЛЕКСИС” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 5 | Домакинска гъба с канал и абразив - голяма, с размери 15/7см. „АНТЕСТО” | 0 т. | Комисията установи, че по тази подпозиция участникът е представил „Домакинска гъба с канал и абразив - голяма, с размери 10.5/6.5, която не отговаря на изискването за размер, посочено от Възложителя. |
| | 6 | Домакинска тел – да е опакована ; неръждаема; навита непрекъсваема тел; да е еластична; „МАТРИХ” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при |

“Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

| | | | | |
|----------|---|---|-------|--|
| | | | | удовлетворителен резултат. |
| 3 | | Хартия и ролки | | |
| | 1 | Тоалетна хартия (двупластова) – с тегло от 140г.; от 100 % целулоза, да не отделя власинки; „БЕЛЛА” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 2 | Кухненски хартиени ролки за подсушаване на ръце- с тегло 0,500 кг., да са от 100 % целулоза да подсушават ефективно; да не се отделят власинки и да не полепват по ръцете; „БЕЛЛА” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| 4 | | Различни пособия и средства за почистване | | |
| | 1 | Парцал за под – прав, съвместим с дръжката; тегло 180 г; за влажно почистване; от памучна материя; тип „въже” с отворени краища; „АНТЕСТО” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 2 | Дръжка за парцал и за четка за под – метална, права, с универсален накрайник с винт, съвместим с парцала и четката по позиции 3,1 и 3,3 ; с ръкохватка; „АНА” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 3 | Четка за почистване на под с твърд изкуствен косъм – на винт, съвместим с дръжката; да е достатъчно гъста; космите да са здраво закрепени <input type="checkbox"/> за основата на четката; дължина - 40 см. „ЧЕТКА ПРОФЕСИОНАЛНА” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 4 | Четка за тоалетна с поставка – четката да е със здрава ергономична дръжка; космите да са от изкуствен материал и достатъчно гъсти; „АНА” | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 5 | Домакинска гъба с канал и | 40 т. | Комисията установи, че |

| | | | | |
|--|---|---|-------|--|
| | | абразив - голяма, с размери 15/7см. „АНЕСТО“ | | представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 6 | Домакинска тел – да е опакована ; неръждаема; навита непрекъсваема тел; да е еластична; „АНЕСТО“ | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |
| | 7 | Депилиращ крем – опаковка от 150 мл; да притежава бързо, ефикасно и меко действие, за чувствителна кожа , за деликатна епилация. „ДЕВА“ | 40 т. | Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат. |

КОМИСИЯТА, С ОГЛЕД ПОСТАВЕНИТЕ ТОЧКИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ В ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

1. **ДОПУСКА** до отваряне на ценовите предложения участника „АГАРТА ЦМ“ ЕООД за обособена позиция № 3 „Хартия и ролки“ и обособена позиция № 5 „Чували“.

2. **ДОПУСКА** до отваряне на ценовите предложения участника „ТРАНС КО 04“ ЕООД за обособена позиция № 1 „Почистващи продукти“ и обособена позиция № 3 „Хартия и ролки“.

2.1. **НЕДОПУСКА** до отваряне на ценовите предложения участника „ТРАНС КО 04“ ЕООД за обособена позиция № 2 „Принадлежности за почистване“.

МОТИВИ: По обособена позиция № 2 „Принадлежности за почистване“, подпозиция № 1 – „Хигиенна кофа“, представената мостра не отговаря на изискванията заложи от Възложителя - **същата не е снабдена с преграда**. По тази подпозиция участникът е получил 0 т.

Съгласно изискване на възложителя, заложи в методиката за определяне на комплексната оценка, **при оценка нула за качество на артикул от една подпозиция, цялата обособена позиция се отстранява и не се допуска до класиране**.

2.2. **НЕДОПУСКА** до отваряне на ценовите предложения участника „Транс Ко 04“ ЕООД за обособена позиция № 4 „Различни пособия и средства за почистване“.

МОТИВИ: По обособена позиция № 4 „Различни пособия и средства за почистване”, подпозиция № 7 – „Депилиращ крем”, представената мостра не отговаря на изискванията заложи от Възложителя - **мострената опаковка е от 100 мл.** По тази подпозиция участникът е получил 0 т.

Съгласно изискване на възложителя, заложи в методиката за определяне на комплексната оценка, **при оценка нула за качество на артикул от една подпозиция, цялата обособена позиция се отстранява и не се допуска до класиране.**

2.3. НЕДОПУСКА до отваряне на ценовите предложения участника „Транс Ко 04” ЕООД за обособена позиция № 5 „Чували”.

МОТИВИ: По обособена позиция № 5 „Чували”, подпозиция № 3 – „Полиетиленови жълти чували от LDPE 60/90 мкр.”, участникът не е представил мостра. По тази подпозиция участникът е получил 0 т.

Съгласно изискване на възложителя, заложи в методиката за определяне на комплексната оценка, **при оценка нула за качество на артикул от една подпозиция, цялата обособена позиция се отстранява и не се допуска до класиране.**

МОТИВИ: По обособена позиция № 5 „Чували”, подпозиция № 4 „Полиетиленови чували мат от LDPE 60/90–70 мкр.”, участникът е представил „черен полиетиленов чувал”, а не „полиетиленов чувал - мат”, каквото е изискването на Възложителя. По тази подпозиция участникът е получил 0 т.

Съгласно изискване на възложителя, заложи в методиката за определяне на комплексната оценка, **при оценка нула за качество на артикул от една подпозиция, цялата обособена позиция се отстранява и не се допуска до класиране.**

МОТИВИ: По обособена позиция № 5 „Чували”, подпозиция № 9 „Чували полиетиленови червени, с надпис "Опасен отпадък" и връзка 60/90 - 80л.”, участникът е представил „жълт полиетиленов чувал”, без връзка. По тази подпозиция участникът е получил 0 т.

Съгласно изискване на възложителя, заложи в методиката за определяне на комплексната оценка, **при оценка нула за качество на артикул от една подпозиция, цялата обособена позиция се отстранява и не се допуска до класиране.**

3. ДОПУСКА до отваряне на ценовите предложения участника „ПЕРУН ККБ” ЕООД за обособена позиция № 3 „Хартия и ролки” и обособена позиция № 4 „Различни пособия и средства за почистване”.

4. **ДОПУСКА** до отваряне на ценовите предложения участника „КУКУДА ГРУП” ЕООД за обособена позиция № 1 „Почистващи продукти”, обособена позиция № 2 „Принадлежности за почистване” и обособена позиция № 3 „Хартия и ролки”.

4.1. **НЕДОПУСКА** до отваряне на ценовите предложения участника „КУКУДА ГРУП” ЕООД за обособена позиция № 4 „Различни пособия и средства за почистване”.

МОТИВИ: По обособена позиция № 4 „Различни пособия и средства за почистване”, подпозиция № 5 – „Домакинска гъба с канал и абразив - голяма, с размери 15/7см.”, участникът е представил „Домакинска гъба с канал и абразив - голяма, с размери 10.5/6.5, която не отговаря на изискването за размер, посочено от Възложителя. По тази подпозиция участникът е получил 0 т.

Съгласно изискване на възложителя, заложено в методиката за определяне на комплексната оценка, *при оценка нула за качество на артикул от една подпозиция, цялата обособена позиция се отстранява и не се допуска до класиране.*

5. **ДОПУСКА** до отваряне на ценовите предложения участника „ХИГИЯ БУЛС БГ” ЕООД за обособена позиция № 3 „Хартия и ролки”.

6. **ДОПУСКА** до отваряне на ценовите предложения участника „ЛУКСИМА ГРУП” ЕООД за обособена позиция № 1 „Почистващи продукти”, обособена позиция № 3 „Хартия и ролки” и обособена позиция № 4 „Различни пособия и средства за почистване”.

Настоящият протокол отразява работата на комисията по разглеждане и оценка на представените мостри, съобразно изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка.

Протокол е подписан на 16.06.2016 г.

КОМИСИЯ:

Заличена информация

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____

(д-р Светлана Лалова)

ЧЛЕНОВЕ:

Заличена информация

1. _____

(ст. мед. с

3. _____

(Вл

“Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

