



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
· ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ · ЕАД

ЕИК: 831605806 гр. София 1527, ул. "Бяло море" № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180

<http://www.isul.eu/>

· ЦАРИЦА ЙОАННА ·
ИСУЛ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД - София

Изм. № 609/24.06.2016 г.

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С
ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ
МАТЕРИАЛИ ЗА УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-
ИСУЛ” ЕАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомявам, че на 29.06.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, приложено Ви изпращам резултатите от оценката на комисията по показател „Качество”.

**1. ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОСТРИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА НА
„АГАРТА ЦМ“ ЕООД**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №	ПОДПОЗИЦИЯ №	НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЧКИ	МОТИВИ
1	2	3	4	5
3		Хартия и ролки		
	1	Тоалетна хартия (двупластова) – с тегло от 140г.; от 100 % целулоза, да не отделя власинки;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.

	2	Кухненски хартиени ролки за подсушаване на ръце- с тегло 0.500 кг., да са от 100 % целулоза да подсушават ефективно: да не се отделят власинки и да не полепват по ръцете;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
5		Чували		
	1	Полиетиленови черни чували от LDPE 60/90-80мкр	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	2	Полиетиленови жълти чували от LDPE 110/80-70мкр	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	3	Полиетиленови жълти чували от LDPE 60/90-70мкр	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	4	Полиетиленови чували мат от LDPE 60/90-70 мкр	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	5	Чували за смет черни 50 x 60 35 л. опаковка по 30бр.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален

				удовлетворителен резултат.
	6	Чували за смет жълти 50 x 60 – 35 л. опаковка по 30бр.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	7	Чували за смет черни 58 x 72 – 50 л. опаковка по 20бр.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	8	Чували за дезинфекция на опасни отпадъци с пара под налягане с микровълнов дезинфектор "Синтион".	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	9	Чували полиетиленови червени, с надпис "Опасен отпадък" и връзка 60/90 - 80л.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.

2. ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОСТРИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА НА „ТРАНС КО 04” ЕООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №	ПОДПОЗИЦИЯ №	НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЧКИ	МОТИВИ
1	2	3	4	5
1		Почистващи продукти		

1	Гранулиран универсален прах за пране	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
2	Абразивен препарат за почистване на силно замърсени повърхности – прахообразен; в опаковка от 500 гр.; за почистване на фаянсови повърхности, мрамор, теракот и др.; да не алергизира.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
3	Концентриран препарат за ръчно измиване на домакински съдове – бутилка от 1 литър; рН: 6-8; за професионална употреба; да е с отлична почистваща способност; с приятен аромат.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
4	Натриев хипохлорид - 0.9% белина, със съдържание на активен хлор ≥ 20 г/л; в пластмасова бутилка от 1 литър; с надеждна запушалка;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
5	Течен сапун за ръце. Силно пенлив, концентриран, подходящ за всички типове кожа-1-2 мл да са достатъчни за едно хигиенно измиване в бутилка от 1 литър; с глицерин;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
6	Сапун тоалетен - опакован	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.

				резултат.
	7	Готов за употреба силен, бързодействащ препарат за почистване на стъкла - бутилки с пулверизатор; да отстранява отпечатыци от пръсти; да не замазва.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
2		Принадлежности за почистване		
	1	Хигиенна кофа – да е издръжлива на удари; със здрава и устойчива цедка/решетка за изцеждане; с преграда	0 т.	Комисията установи, че представената мостра не отговаря на изискванията, заложи от Възложителя - същата не е снабдена с преграда.
	2	Лопатка за смет – пластмасова; с дълга вертикална дръжка, изработена от здрава пластмаса; да позволява почистване и дезинфекция; с ергономична дръжка за хващане;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
3		Хартия и ролки		
	1	Тоалетна хартия (двупластова) – с тегло от 140г.; от 100 % целулоза, да не отделя власинки;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	2	Кухненски хартиени ролки за подсушаване на ръце- с тегло 0,500 кг., да са от 100 % целулоза да подсушават ефективно; да не се отделят власинки и да не полепват по ръцете;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
4		Различни пособия и средства за почистване		
	1	Парцал за под – прав, съвместим с дръжката; тегло 180 г; за влажно почистване; от памучна материя; тип „въже“ с отворени краища;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от

				Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	2	Дръжка за парцал и за четка за под – метална, права, с универсален накрайник с винт, съвместим с парцала и четката по позиции 3,1 и 3,3 ; с ръкохватка;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	3	Четка за почистване на под с твърд изкуствен косъм – на винт, съвместим с дръжката; да е достатъчно гъста; космите да са здраво закрепени за основата на четката; дължина - 40 см.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	4	Четка за тоалетна с поставка четката да е със здрава ергономична дръжка; космите да са от изкуствен материал и достатъчно гъсти;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	5	Домакинска гъба с канал и абразив - голяма, с размери 15/7см.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	6	Домакинска тел – да е опакована : неръждаема; навита непрекъсваема тел, да е еластична;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	7	Депилиращ крем – опаковка от 150 мл. да притежава бързо, ефективно и меко действие, за чувствителна кожа , за	0 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.

		деликатна епилация.		е от 100 мл., при заложено изискване от Възложителя – 150 мл.
5		Чували		
	1	Полиетиленови черни чували от LDPE 60/90-80мкр	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложени от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	2	Полиетиленови жълти чували от LDPE 110/80-70мкр	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложени от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	3	Полиетиленови жълти чували от LDPE 60/90-70мкр	0 т.	Комисията установи, че по тази подпозиция участникът не е представил мостра.
	4	Полиетиленови чували мат от LDPE 60/90-70 мкр	0 т.	Комисията установи, че по тази подпозиция участникът е представил „черен полиетиленов чувал“, а не „полиетиленов чувал - мат“, каквото е изискването на Възложителя.
	5	Чували за смет черни 50 x 60 – 35 л. опаковка по 30бр.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложени от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	6	Чували за смет жълти 50 x 60 – 35 л. опаковка по 30бр.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложени от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален

				удовлетворителен резултат.
	7	Чували за смет черни 58 x 72 – 50 л. опаковка по 20бр.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	8	Чували за дезинфекция на опасни отпадъци с пара под налягане с микровълнов дезинфектор "Синтион".	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	9	Чували полиетиленови червени, с надпис "Опасен отпадък" и връзка 60/90 - 80л.	0 т.	Комисията установи, че по тази подпозиция участникът е представил „жълт полиетиленов чувал“, без връзка.

3. ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОСТРИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА НА „ПЕРУН ККБ“ ЕООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №	ПОДПОЗИЦИЯ №	НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЧКИ	МОТИВИ
1	2	3	4	5
3		Хартия и ролки		
	1	Тоалетна хартия (двупластова) – с тегло от 140г.; от 100 % целулоза, да не отделя власинки;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	2	Кухненски хартиени ролки за подсушаване на ръце- с тегло 0,500 кг., да са от 100 % целулоза да подсушават	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на

		ефективно; да не се отделят властинки и да не полепват по ръцете;		изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
4		Различни пособия и средства за почистване		
	1	Парцал за под – прав, съвместим с дръжката; тегло 180 г; за влажно почистване; от памучна материя; тип „въже“ с отворени краища;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	2	Дръжка за парцал и за четка за под – метална, права, с универсален накрайник с винт, съвместим с парцала и четката по позиции 3,1 и 3,3 ; с ръкохватка;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	3	Четка за почистване на под с твърд изкуствен косъм – на винт, съвместим с дръжката; да е достатъчно гъста; космите да са здраво закрепени за основата на четката; дължина - 40 см.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	4	Четка за тоалетна с поставка – четката да е със здрава ергономична дръжка; космите да са от изкуствен материал и достатъчно гъсти;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	5	Домакинска гъба с канал и абразив - голяма, с размери	40 т.	Комисията установи, че

		15/7см.		представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	6	Домакинска тел – да е опакована ; неръждаема; навита непрекъсваема тел, да е еластична;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	7	Депилиращ крем – опаковка от 150 мл: да притежава бързо, ефикасно и меко действие, за чувствителна кожа , за деликатна епилация.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.

4. ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОСТРИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА НА „КУКУДА ГРУП” ЕООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №	ПОДПОЗИЦИЯ №	НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЧКИ	МОТИВИ
1	2	3	4	5
1		Почистващи продукти		
	1	Гранулиран универсален прах за пране	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален

				удовлетворителен резултат.
	2	Абразивен препарат за почистване на силно замърсени повърхности – прахообразен; в опаковка от 500 гр.; за почистване на фаянсови повърхности, мрамор, теракот и др.; да не алергизира;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	3	Концентриран препарат за ръчно измиване на домакински съдове – бутилка от 1 литър; рН: 6-8, за професионална употреба; да е с отлична почистваща способност; с приятен аромат;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	4	Натриев хипохлорид - 0.9% белина, със съдържание на активен хлор ≥ 20 г/л; в пластмасова бутилка от 1 литър; с надеждна запушалка;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	5	Течен сапун за ръце. Силно пенлив, концентриран, подходящ за всички типове кожа-1-2 мл да са достатъчни за едно хигиенно измиване в бутилка от 1 литър; с глицерин;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	6	Сапун тоалетен - опакован	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като

				при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	7	Готов за употреба силен, бързодействащ препарат за почистване на стъкла - бутилки с пулверизатор; да отстранява отпечатыци от пръсти; да не замазва.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложиени от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
2		Принадлежности за почистване		
	1	Хигиенна кофа – да е издръжлива на удари; със здрава и устойчива цедка/решетка за изцеждане; с преграда	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложиени от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	2	Лопатка за смет – пластмасова; с дълга вертикална дръжка, изработена от здрава пластмаса; да позволява почистване и дезинфекция; с ергономична дръжка за хващане;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложиени от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
3		Хартия и ролки		
	1	Тоалетна хартия (двупластова) – с тегло от 140г.; от 100 % целулоза, да не отделя власинки;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложиени от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.

	2	Кухненски хартиени ролки за подсушаване на ръце - с тегло 0,500 кг., да са от 100 % целулоза да подсушават ефективно; да не се отделят власинки и да не полепват по ръцете;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
4		Различни пособия и средства за почистване		
	1	Парцал за под – прав, съвместим с дръжката; тегло 180 г; за влажно почистване; от памучна материя; тип „въже“ с отворени краища;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	2	Дръжка за парцал и за четка за под – метална, права, с универсален накрайник с винт, съвместим с парцала и четката по позиции 3.1 и 3.3 ; с ръкохватка;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	3	Четка за почистване на под с твърд изкуствен косъм – на винт, съвместим с дръжката; да е достатъчно гъста; космите да са здраво закрепени за основата на четката; дължина - 40 см.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	4	Четка за тоалетна с поставка – четката да е със здрава ергономична дръжка; космите да са от изкуствен материал и достатъчно гъсти;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален

				удовлетворителен резултат.
	5	Домакинска гъба с канал и абразив - голяма, с размери 15/7см.	0 т.	Комисията установи, че по тази подпозиция участникът е представил „Домакинска гъба с канал и абразив - голяма, с размери 10.5/6.5, която не отговаря на изискването за размер, посочено от Възложителя.
	6	Домакинска тел – да е опакована : неръждаема; навита непрекъсваема тел; да е еластична;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	7	Депилираш крем – опаковка от 150 мл; да притежава бързо, ефикасно и меко действие, за чувствителна кожа , за деликатна епилация.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.

5. ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОСТРИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА НА „ХИГИЯ БУЛС БГ” ЕООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №	ПОДПОЗИЦИЯ №	НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЧКИ	МОТИВИ
1	2	3	4	5
3		Хартия и ролки		
	1	Тоалетна хартия (двупластова) – с тегло от 140г.; от 100 % целулоза, да не отделя власинки;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от

				Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	2	Кухненски хартиени ролки за подсушаване на ръце- с тегло 0.500 кг., да са от 100 % целулоза да подсушават ефективно; да не се отделят власинки и да не полепват по ръцете;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.

6. ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОСТРИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА НА „ЛУКСИМА ГРУП“ ЕООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №	ПОДПОЗИЦИЯ №	НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЧКИ	МОТИВИ
1	2	3	4	5
1		Почистващи продукти		
	1	Гранулиран универсален прах за пране	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	2	Абразивен препарат за почистване на силно замърсени повърхности – прахообразен; в опаковка от 500 гр.; за почистване на фаянсови повърхности, мрамор, теракот и др.; да не алергизира;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.

	3	Концентриран препарат за ръчно измиване на домакински съдове – бутилка от 1 литър; рН: 6-8, за професионална употреба; да е с отлична почистваща способност; с приятен аромат;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	4	Натриев хипохлорид - 0.9% белина, със съдържание на активен хлор ≥ 20 г/д, в пластмасова бутилка от 1 литър; с надеждна запушалка;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	5	Течен сапун за ръце. Силно пенлив, концентриран, подходящ за всички типове кожа-1-2 мл да са достатъчни за едно хигиенно измиване в бутилка от 1 литър; с глицерин;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	6	Сапун тоалетен - опакован	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	7	Готов за употреба силен, бързодействащ препарат за почистване на стъкла - бутилки с пулверизатор; да отстранява отпечатъци от пръсти; да не замазва.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.

3	Хартия и ролки			
	1	Тоалетна хартия (двупластова) – с тегло от 140г.; от 100 % целулоза, да не отделя власинки;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложен от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	2	Кухненски хартиени ролки за подсушаване на ръце- с тегло 0,500 кг., да са от 100 % целулоза да подсушават ефективно: да не се отделят власинки и да не полепват по ръцете;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложен от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
4	Различни пособия и средства за почистване			
	1	Парцал за под – прав, съвместим с дръжката; тегло 180 г; за влажно почистване; от памучна материя; тип „въже“ с отворени краища;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложен от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	2	Дръжка за парцал и за четка за под – метална, права, с универсален накрайник с винт, съвместим с парцала и четката по позиции 3,1 и 3,3 ; с ръкохватка;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложен от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	3	Четка за почистване на под с твърд изкуствен косъм – на винт, съвместим с дръжката; да е достатъчно гъста; космите да са здраво закрепени за основата на четката; дължина - 40 см.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложен от Възложителя, като при нейното тестване се постигна

				максимален удовлетворителен резултат.
	4	Четка за тоалетна с поставка – четката да е със здрава ергономична дръжка; космите да са от изкуствен материал и достатъчно гъсти;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	5	Домакинска гъба с канал и абразив - голяма, с размери 15/7см.	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	6	Домакинска тел да е опакована; неръждаема; навита непрекъсваема тел; да е еластична;	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.
	7	Депилиращ крем – опаковка от 150 мл; да притежава бързо, ефикасно и меко действие, за чувствителна кожа, за деликатна епилация	40 т.	Комисията установи, че представената мостра отговаря на изискванията, заложи от Възложителя, като при нейното тестване се постигна максимален удовлетворителен резултат.

Заличена информация

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(*д-р Светлана Лалова*)